

FUGLAMERKINGAR XIII.—XV. ÁR

FINNUR GUÐMUNDSSON

SKÝRSLA

UM

FUGLAMERKINGAR NÁTTÚRUGRI PASAFNSINS

1944 — 1946

FYLGIRIT SKÝRSLU UM HID ÍSLENZKA NÁTTÚRUFRÆDIFÉLAG
FÉLAGSÁRIN 1944 — 1946

ÍSAFOLDARPENTSMÍÐJA H.F.
REYKJAVÍK 1951

I. Merkingarnar 1944—1946.

Árið 1944 voru alls merktir 747 fuglar, og teljast þeir til 42 tegunda (sbr. töflu I). Af þeim voru 161 eða 21,6% fullorðnir fuglar, en 586 eða 78,4% ungar. Einn fugl, sem var merktur árið 1943, er hér talinn til ársins 1944 vegna þess, að upplýsingar um merkingu hans bárust ekki fyrr en eftir að skýrslan fyrir 1943 var komin út. Eins og jafnan áður var árið 1944 mest merkt af kríum eða alls 163, og voru það nær eingöngu ungar. Af öðrum tegundum, sem mikið var merkt af, má nefna 98 rjúpur, 56 þúfutittlinga, 51 skógarþróst, 42 hrossagauka, 34 máriötlur, 34 æðarfugla og 24 hrafnsendur. Hjá öðrum tegundum var fjöldi merktra fugla innan við 20. Árið 1944 voru liðsmenn við merkingarnar 23 (sbr. töflu IV). Flesta fugla eða 263 merktu Jóhannes og Ragnar Sigfinns-synir, Grímsstöðum við Mývatn. Næstir þeim að afköstum ganga Tryggvi Eyjólfsson (100), Friðrik Sigurbjörnsson (48), Theódór Gunnlaugsson (48), Guðmundur S. Jónsson (41), Einar O. Kristjánsson (33), Hákon Vilhjálmsson (30), Gísli Vagnsson (27), Ingvar Guðbjartsson (26) og Aðalsteinn Aðalsteins-son (22). Tölurnar í svigum sýna, hve marga fugla hver beirra hefur merkt. Hjá öðrum liðsmönnum hefur fjöldi merktra fugla verið innan við 20.

Árið 1945 voru alls merktir 482 fuglar, og teljast þeir til 35 tegunda (sbr. töflu II). Af þeim voru 137 eða 28,4% fullorðnir fuglar, en 345 eða 71,6% ungar.

Mest var merkt af kríum sem fyrr eða alls 116. Af öðrum tegundum var mest merkt af hettumáfum (53), rjúpum (37), máriötlum (31), þúfutittlingum (26) og skúmum (20). Hjá öðrum tegundum var fjöldi merktra fugla innan við 20. Árið 1945 voru liðsmenn við merkingarnar 15 (sbr. töflu IV). Flesta fugla merktu Grímsstaðabréður, Jóhannes og Ragnar Sigfinnssynir, eða alls 223. Næstir þeim að afköstum ganga Aðalsteinn Aðalsteinsson (57), Theódór Gunnlaugsson (34), Friðrik Sigurbjörnsson (32), Hákon Vilhjálmsson (31) og síðan Erla Jakobsdóttir, Hálfdan Björnsson og Ingvar Guðbjartsson með 21 fugl hvert. Hjá öðrum liðsmönnum hefur fjöldi merktra fugla verið innan við 20.

Árið 1946 voru alls merktir 1109 fuglar, og teljast þeir til 37 tegunda (sbr. töflu III). Af þeim voru 238 eða 21,5% fullorðnir fuglar, en 871 eða 78,5% ungar. Petta ár var enn merkt mest af kríum eða alls 152. Að öðrum tegundum var mest merkt af seföndum (98), skúmum (85), skúföndum (79), duggöndum (77), óðinshönum (66), hrafnsöndum (58), þúfutittlingum (55), hávellum (55), hettumáfum (32), tildrum (31) og stokkönnum (30). Hjá öðrum tegundum var fjöldi merktra fugla innan við 30. Af sjaldgæfum fuglum eða flækningum voru merktir 2 svartþrestir og 1 skeiðond. Árið 1946 voru liðsmenn við merkingar 12 (sbr. töflu IV). Langflesta fugla merktu enn sem fyrr þeir Grímsstaðabréður, Jóhannes og Ragnar Sigfinnssynir, eða alls 801. Næstir þeim að afköstum ganga Hákon Vilhjálmsson (104), Hálfdan Björnsson (48), Aðalsteinn Aðalsteinsson (41), Þorsteinn Guðmundsson (37) og

Ingvar Guðbjartsson (34). Hjá öðrum liðsmönnum hefur fjöldi merktra fugla verið innan við 20.

Pess skal hér með þakklæti getið, að árin 1944 og 1945 nutu merkingarnar styrks úr Náttúrufræðideild Menningarsjóðs. Nam sá styrkur kr. 1.250,00 hvort árið.

TAFLA I (*Table I*).

Skrá yfir fugla merkta árið 1944.
 (List of birds ringed in 1944).

Tegundir (Species)	Fulorðnir (Full-grown)	Ungar (Young)	Samtals (Total)
1. Auðnuttlingur — <i>Carduelis flammea</i> (L.)	2	2
2. Snjóttuttingur — <i>Plectrophenax nivalis</i> (L.)	1	1
3. Púfuttingur — <i>Anthus pratensis</i> (L.)	14	42	56
4. Máriatla — <i>Motacilla alba</i> L.	1	33
5. Skógarþróstur — <i>Turdus musicus</i> L.	6	45
6. Steindepill — <i>Oenanthe oenanthe</i> (L.)	3	11
7. Álf — <i>Cygnus cygnus</i> (L.)	4	4
8. Stokkond — <i>Anas platyrhynchos</i> L.	1	17
9. Urtönd — <i>Anas crecca</i> L.	6	6
10. Rauðhöfðaönd — <i>Anas penelope</i> L.	2	2
11. Graffönd — <i>Anas acuta</i> L.	3	3
12. Skúfönd — <i>Aythya fuligula</i> (L.)	5	6
13. Duggönd — <i>Aythya marila</i> (L.)	6	11
14. Húsönd — <i>Bucephala islandica</i> (Gm.)	1	1
15. Hávella — <i>Clangula hyemalis</i> (L.)	9	5
16. Straumönd — <i>Histrionicus histrionicus</i> (L.)	2	2
17. Æðarfugl — <i>Somateria mollissima</i> (L.)	2	32
18. Hrafnsönd — <i>Melanitta nigra</i> (L.)	16	8
19. Litla toppönd — <i>Mergus serrator</i> L.	4

20.	Skrofa — <i>Puffinus puffinus</i> (Brünn.)	1	1
21.	Fýll — <i>Fulmarus glacialis</i> (L.)	3	3
22.	Sefönd — <i>Podiceps auritus</i> (L.)	3	7
23.	Lómur — <i>Columbus stellatus</i> Pontopp.	1	4
24.	Spói — <i>Numenius phaeopus</i> (L.)	8	1
25.	Hrossagaunkur — <i>Capella gallinago</i> (L.)	42	42
26.	Óðinshani — <i>Phalaropus lobatus</i> (L.)	15	15
27.	Tildra — <i>Arenaria interpres</i> (L.)	8	8
28.	Rauðbrystingur — <i>Calidris canutus</i> (L.)	10	10
29.	Lóupræll — <i>Calidris alpina</i> (L.)	8	8
30.	Sendlingur — <i>Calidris maritima</i> (Brünn.)	1	1
31.	Sanderla — <i>Crocethia alba</i> (Pall.)	10	10
32.	Stelkur — <i>Tringa totanus</i> (L.)	7	7
33.	Sandlöa — <i>Charadrius hiaticula</i> L.	1	6
34.	Heiðlöa — <i>Pluvialis apricaria</i> (L.)	2	17
35.	Tjaldur — <i>Haematopus ostralegus</i> L.	3	3
36.	Kria — <i>Sterna paradisea</i> Pontopp.	8	163
37.	Hettumáfur — <i>Larus ridibundus</i> L.	14	14
38.	Rita — <i>Rissa tridactyla</i> (L.)	8	8
39.	Skúmur — <i>Stercorarius skua</i> (Brünn.)	1	1
40.	Kjói — <i>Stercorarius parasiticus</i> (L.)	11	11
41.	Lundi — <i>Fratercula arctica</i> (L.)	7	7
42.	Rjúpa — <i>Lagopus mutus</i> (Montin)	26	98
Samtals (Total)		161	747

FUGLAMERKINGAR

T A F L A II (Table II).

Skrá yfir fugla merkta árið 1945.
 (List of birds ringed in 1945).

Tegundir (Species)	Fulldorir (Full-grown)	Ungar (Young)	Samtals (Tot.)
1. Snjóttittlingur — <i>Plectrophenax nivalis</i> (L.)	12	2	14
2. Púfutittlingur — <i>Anthus pratensis</i> (L.)	4	22	26
3. Máriatla — <i>Motacilla alba</i> L.	1	30	31
4. Skógarbröstur — <i>Turdus musicus</i> L.	1		1
5. Steindepill — <i>Oenanthe oenanthe</i> (L.)	1	2	2
6. Grágæs — <i>Anser anser</i> (L.)	1	2	2
7. Stokkönd — <i>Anas platyrhynchos</i> L.	1	8	9
8. Litla gráönd — <i>Anas strepera</i> L.	1		1
9. Urtönd — <i>Anas crecca</i> L.	1	12	12
10. Rauðhöfðaönd — <i>Anas penelope</i> L.	7	7	7
11. Skúfönd — <i>Aythya fuligula</i> (L.)	8	1	9
12. Duggönd — <i>Aythya marila</i> (L.)	11	1	12
13. Húsönd — <i>Bucephala islandica</i> (Grn.)	3		3
14. Hávella — <i>Clangula hyemalis</i> (L.)	10	4	14
15. Æðarfugl — <i>Somateria mollissima</i> (L.)	4		4
16. Hrafnssönd — <i>Melanitta nigra</i> (L.)	17	1	18

17.	Stóra toppönd — <i>Mergus merganser</i> L.	1	
18.	Litla toppönd — <i>Mergus serrator</i> L.	2	
19.	Fyll — <i>Fulmarus glacialis</i> (L.)	1	1
20.	Sefönd — <i>Podiceps auritus</i> (L.)	10	10
21.	Spói — <i>Numenius phaeopus</i> (L.)	4	4
22.	Hrossgaukur — <i>Capella gallinago</i> (L.)	1	4
23.	Öðinshani — <i>Phalaropus lobatus</i> (L.)	1	7
24.	Lóupræll — <i>Calidris alpina</i> (L.)	1	8
25.	Stellkur — <i>Tringa totanus</i> (L.)	1	1
26.	Sandlöa — <i>Charadrius hiaticula</i> L.	6	6
27.	Heiðlöa — <i>Pluvialis apricaria</i> (L.)	15	15
28.	Tjaldur — <i>Haematopus ostralegus</i> L.	8	8
29.	Kria — <i>Sterna paradisaea</i> Pontopp.	31	85
30.	Hettumáfur — <i>Larus ridibundus</i> L.	53	116
31.	Skúmur — <i>Stercorarius skua</i> (Brünn.)	20	20
32.	Kjói — <i>Stercorarius parasiticus</i> (L.)	5	5
33.	Teista — <i>Cephalus griseus</i> (L.)	10	11
34.	Lundi — <i>Fregata arctica</i> (L.)	5	8
35.	Rjúpa — <i>Lagopus mutus</i> (Montin)	10	37
Samtals (Total)		137	482

TAFLA III (*Table III*).

Skrá yfir fugla merkta árið 1946.

(List of birds ringed in 1946).

Tegundir (Species)	Fullorðnir (Full-grown)	Ungar (Young)	Samtals (Total)
1. Snjóttíngur — <i>Plectrophenax nivalis</i> (L.)	4	2	2
2. Púfutíngur — <i>Anthus pratensis</i> (L.)		51	55
3. Máriatla — <i>Motacilla alba</i> L.		18	18
4. Skógarþróstur — <i>Turdus musicus</i> L.	2	8	8
5. Svartþróstur — <i>Turdus merula</i> L.	11	13	24
6. Steindepill — <i>Oenanthe oenanthe</i> (L.)	1	29	30
7. Stókkönd — <i>Anas platyrhynchos</i> L.		1	9
8. Litla gráönd — <i>Anas strepera</i> L.		8	9
9. Urtönd — <i>Anas crecca</i> L.	1	17	18
10. Rauðhöfðaönd — <i>Anas penelope</i> L.		8	8
11. Graifönd — <i>Anas acuta</i> L.		7	7
12. Skeiðönd — <i>Anas cygnoides</i> L.		1	1
13. Skúfönd — <i>Aythya fuligula</i> (L.)	11	68	79
14. Duggönd — <i>Aythya marila</i> (L.)	11	66	77
15. Húsönd — <i>Bucephala islandica</i> (Gm.)	1	5	6
16. Hávella — <i>Clangula hyemalis</i> (L.)	13	42	55
17. Æðarfugl — <i>Somateria mollissima</i> (L.)	13	8	21

18.	Hrafnssönd — <i>Helanitta nigra</i> (L.)	58		
19.	Litla toppönd — <i>Mergus serrator</i> L.	42	42	4
20.	Sefönd — <i>Podiceps auritus</i> (L.)	16	2	2
21.	Spói — <i>Numenius phaeopus</i> (L.)	12	86	98
22.	Hrossagaukur — <i>Capella gallinago</i> (L.)	9	9	9
23.	Öðinshani — <i>Phalaropus lobatus</i> (L.)	7	13	20
24.	Tildra — <i>Arenaria interpres</i> (L.)	2	64	66
25.	Rauðþrystingur — <i>Calidris canutus</i> (L.)	31	31	31
26.	Lóuþræll — <i>Calidris alpina</i> (L.)	22	2	22
27.	Stelkur — <i>Tringa totanus</i> (L.)	23	2	25
28.	Sandlöa — <i>Charadrius hiaticula</i> L.	8	8	8
29.	Heiðlöa — <i>Pluvialis apricaria</i> (L.)	9	3	12
30.	Tjaldur — <i>Haematopus ostralegus</i> L.	2	19	19
31.	Kría — <i>Sterna paradisaea</i> Pontopp.	9	143	152
32.	Hettumáfur — <i>Larus ridibundus</i> L.	32	32	32
33.	Skúmur — <i>Stercorarius skua</i> (Brünn.)	85	85	85
34.	Kjói — <i>Stercorarius parasiticus</i> (L.)	7	7	7
35.	Teista — <i>Cepphus grylle</i> (L.)	1	1	9
36.	Lundi — <i>Fratercula arctica</i> (L.)	18	12	18
37.	Rjúpa — <i>Lagopus mutus</i> (Montin)			12
	Samtals (Total)	238	871	1109

TAFLA IV (*Table IV*).

Liðsmenn við fuglamerkingarnar 1944—1946.
 (List of Ringers and individual totals for 1944—1946).

Liðsmenn (Ringers)	Fjöldi meirikra fugla (Numbers of birds ringed)		
	1944	1945	1946
1. Aðalsteinn Aðalsteinsson, Hvallátrum, A.-Barð.	22	57	41
2. Baldur Snorrason, Vestara-Landi, N.-Ping.		3	
3. Benedikt Stefánsson, Hlíð í Lóni, A.-Skaft.	9		5
4. Birgir Thorlacius, Reykjavík			5
5. Einar O. Kristjánsson, Ísafirði	33		
6. Erla Jakobsdóttir, Síðu, A.-Hún.		21	16
7. Finnur Guðmundsson, Reykjavík	1		
8. Friðrik Sigurbjörnsson, Reykjavík	48	32	
9. Gísli Hjörleifsson, Unnarholtskoti, Árn.	4		
10. Gísli Vagnsson, Mýrum, V.-Ísf.	27		
11. Guðjón Einarsson, Berjanesi, Rang.	9	1	3
12. Guðmundur S. Jónsson, Ærlæk, N.-Ping.	41	11	
13. Guðmundur Karlsson, Valshamri, A.-Barð.	4		

14.	Gunnar R. Magnússon, Nýlendu, Gull.	16	31	104
15.	Hákon Vilhjálmsson, Hafurbjarnarstöðum, Gull.	30	21	48
16.	Hálfdan Björnsson, Kvískerjum, A.-Skaft.	17	11	11
17.	Höskuldur Stefánsson, Syðri-Bakka, N.-Ping.	1	1	1
18.	Ingimundur Ingimundarson, Svanshóli, Strand.	8		
19.	Ingólfur Guðbrandsson, Reykjavík.	16		
20.	Ingvar Guðbjartsson, Lágranúpi, V.-Barð.	26	21	34
21.	Jóhannes og Ragnar Sigfinnssynir, Grímsstöðum við Mývatn, S.-Ping.	263	223	801
22.	Jón Sigurðsson, Hvöli í Fljótshv., V.-Skaft.	1		
23.	Katrín Thoroddsen, Reykjavík.			
24.	Kristján Jóhannesson, Klambraseli, S.-Ping.		6	4
25.	Ragnar Haraldsson, Kolfreyjustað, S.-Múl.		6	3
26.	Skarphéðinn Gíslason, Vagnsstöðum, A.-Skaft.		17	7
27.	Theódór Gunnlaugsson, Bjarmalandi, N.-Ping.		48	34
28.	Tryggvi Eyjólfsson, Lambavatni, V.-Barð.		100	
29.	Þorsteinn Guðmundsson, Reynivöllum, A.-Skaft.			37
	Samtals (Total)	747	482	1109

II. Endurheimtur 1944—1946.

A. Innanlands.

Máriatla — *Motacilla alba* L.

- 7/3078 Merkt sem ungi í hreiðri á Lambavatni á Rauðasandi, V.-Barð., 17.6. 1944. — Fundin dauð í Stakkadal í sömu sveit 15.5. 1945.
 7/3080 Merkt sem ungi í hreiðri á Lambavatni á Rauðasandi, V.-Barð., 17.6. 1944. — Fundin dauð í Saurbæ í sömu sveit 15.5. 1945.

Skógarþróstur — *Turdus musicus* L.

- 6/4663 Merktur sem ungi í hreiðri á Lambavatni á Rauðasandi, V.-Barð., 25.6. 1944. — Leifar (rægsni) af fuglinum fundust á sama stað 22.7. 1944.

Stokkönd — *Anas platyrhynchos* L.

- 3/2885 Merkt sem ungi á Láganúpi í Kollsvík, V.-Barð., 10.8. 1944. — Fundin dauð skammt frá símalínunni á sama stað 15.4. 1945.

Urtönd — *Anas crecca* L.

- 5/2867 Merkt sem ófleygur ungi á Bjarmalandi í Axarfirði 5.8. 1943. — Maðkaður ræfill af þessum fugli fannst á sama stað 10.6. 1944. Hefur sennilega drepist seint um haustið 1943.

Rauðhöfðaönd — *Anas penelope* L.

- 4/2259 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 13.7. 1945. — Fundin nýdauð (σ) á sama stað 7.9. 1945.

4/2408 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 24.6. 1946. — Beið bana við að flijúga á símalínu á sama stað 14.8. 1946.

Grafönd — *Anas acuta* L.

4/2662 Merkt sem fullvaxinn ungi á Ærlæk í Axarfirði 29.8. 1944. — Leifar af fuglinum ásamt merkinu fundust á sama stað 3.5. 1945. Hefur sennilega verið dreppinn af fálka.

Duggönd — *Aythya marila* (L.).

3/1930 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 18.6. 1941. — Fundin dauð í silunganeti á Geiteyjarströnd í sömu sveit haustið 1943.

3/2830 Merkt sem ungi á Lambavatni á Rauðasandi, V.-Barð., 8.9. 1944. — Dreppin af fálka á sama stað 13.9. 1944.

3/2642 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 16.6. 1945. — Fundin dauð í silunganeti í Álfتagerði í sömu sveit í september 1945.

3/1076 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 25.7. 1946. — Dreppin af ketti á sama stað 12.8. 1946.

Húsönd — *Bucephala islandica* (Gm.)

3/1998 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 18.6. 1942. — Fundin dauð í silunganeti hjá Álftafirði í sömu sveit haustið 1944.

Hávella — *Clangula hyemalis* (L.).

4/1890 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á

Grímsstöðum við Mývatn 1.7. 1943. — Fundin dauð í silunganeti á sama stað 24.5. 1944.

- 4/1748 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 8.7. 1941. — Fundin vængbrotin á sama stað 2.6. 1944.

- 4/595 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 28.6. 1935. — Fundin dauð við símalínuna á sama stað 10.7. 1945.

- 4/2758 Merkt sem ungi í hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 22.7. 1946. — Ungi þessi fannst dauður tveimur dögum síðar (24.7.) á sama stað.

Straumönd — *Histrionicus histrionicus* (L.).

- 4/2642 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á Bjarmalandi í Axarfirði 1.9. 1943. — Skotin frá næsta bæ við merkingarstað (í ca. 9 km. fjarlægð) 4.5. 1945.

Æðarfugl — *Somateria mollissima* (L.).

- 3/2367 Merktur sem ungi á Skipeyri við Skutulsfjörð, N.-Ísf., 28.7. 1944. — Fundinn dauður (nýlega) á sama stað 19.9. 1944.

- 3/2482 Merktur sem fullorðinn kvenfugl á Hvallátrum, A.-Barð, 23.6. 1945. Náðist aftur á sama stað 13.6. 1946 og var þá endurmerktur með merkinu 3/2485. Ber nú bæði merkin.

Hrafnssönd — *Melanitta nigra* (L.).

- 3/1695 Upphaflega merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 25.6. 1935 með merkinu 3/428. Náðist aftur á hreiðri á sama stað 22.6. 1940 og var þá endurmerkt með merkinu 3/1695. — Fundin dauð á sama stað 10.8. 1944.

- 3/1654 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 28.6. 1939. — Fundin dauð eftir fálka á sama stað 2.7. 1946.
- 3/1927 Upphaflega merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 9.6. 1938 með merkinu 3/34. Náðist á sama stað 18.6. 1934 og var sleppt aftur með sama merki. Náðist á hreiðri á sama stað 10.7. 1935 og var þá endurmerkt með merkinu 3/587. Náðist á hreiðri á sama stað 16.6. 1941 og var þá endurmerkt með merkinu 3/1927. — Fundin dauð í silunganeti á Skútu-stöðum við Mývatn 31.7. 1946.

Litla toppönd — *Mergus serrator* L.

- 4/2618 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Ærlæk í Axarfirði 17.7. 1944. — Skotin á næsta bæ við merkingarstað 11.5. 1945.
- 3/2403 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 12.6. 1944. — Fundin dauð í silunganeti á sama stað 21.6. 1945.

Sefönd — *Podiceps auritus* (L.).

- 4/2177 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 14.7. 1943. — Fundin dauð í silunganeti í Grænalæk við Mývatn 15.6. 1944.
- 4/2202 Merkt sem fullorðinn fugl (festist í silunganeti) á Grímsstöðum við Mývatn 15.6. 1944. — Fundin dauð eftir fálka á sama stað 4.6. 1945.
- 4/2346 Merkt sem fullorðinn fugl (tekin úr silunganeti) á Grímsstöðum við Mývatn 2.6. 1946.

— Fundin dauð í silunganeti í Reykjahlíð við Mývatn 18.8. 1946.

- 4/2458 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 1.7. 1946. — Fundin dauð eftir svartbak á sama stað um miðjan september 1946.

Hrossagaukur — *Capella gallinago* (L.).

- 6/3448 Merktur sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 26.7. 1944. — Fundinn dauður á sama stað í ágúst 1944.

- 6/3452 Merktur sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 28.7. 1944. — Fundinn dauður á sama stað í ágúst 1944.

Sandlöa — *Charadrius hiaticula* L.

- 7/2324 Merkt sem fullorðinn fugl á Hafurbjarnarstöðum á Miðnesi, Gull., 15.5. 1943. — Náðist aftur á sama stað 20.7. 1946 og var þá endurmerkt með merkinu 7/2372.

Heiðlöa — *Pluvialis apricaria* (L.).

- 5/2311 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 29.7. 1944. — Fundin dauð við símalínu á sama stað í ágústlok 1944.

- 5/2182 Merkt sem ungi í hreiðri á Bæjum í Snæfjallahreppi, N.-Ísf., 11.6. 1942. — Merkið sent mér í janúar 1946 með þeim upplýsingum, að það hefði fundizt í Æðey í Ísafjarðardjúpi þá fyrir nokkrum árum.

Kría — *Sterna paradisaea* Pontopp.

- 6/4469 Merkt sem ungi á Kiðafelli í Kjós 15.7. 1943. — Rytja af þessum unga, sennilega frá haustinu 1943, fannst á sama stað 15.7. 1944.

7/648 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 10.7. 1935. — Fundin vængbrotin á sama stað 15.6. 1945.

6/926 Merkt sem ungi á Grímsst. við Mývatn 13.6. 1935. — Fundin dauð á sama stað 16.6. 1945.

Hettumáfur — *Larus ridibundus* L.

5/1729 Merktur sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 7.6. 1939. — Fundinn dauður hjá Skóginum í Fnjóskadal vorið 1943.

5/2711 Merktur sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 4.6. 1945. — Merkið fannst neðarlega á Strandgötu á Akureyri 14.9. 1945, en engar leifar af fuglinum fundust þar í grennd.

5/2744 Merktur sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 8.6. 1945. — Fundinn dauður á sama stað 27.7. 1946.

Svartbakur — *Larus marinus* L.

3/2448 Merktur sem ungi í Kollsvík, V.-Barð., 20.7. 1942. — Skotinn á sama stað 29.6. 1946.

Skúmur — *Stercorarius skua* (Brünn).

3/1130 Merktur sem ófleygur ungi á Syðri-Bakka í Kelduhverfi 20.7. 1940. — Skotinn norðaustur af Lundey á Skjálfsanda 10.5. 1944.

3/1133 Merktur sem ca. 2 vikna gamall ungi við Jökulsárósa í Axarfirði 3.8. 1941. — Skotinn á sömu slóðum 15.6. 1944.

3/2156 Merktur (sennilega ungi) á Syðri-Bakka í Kelduhverfi 15.10. 1944. — Náðist í Arnanesi í Kelduhverfi í desember 1944.

3/2083 Merktur sem ungi á Kvískerjum í Öræfum,

A.-Skaft., 2.8. 1942. — Skotinn í Grímsey,
Eyf., á útmánuðum 1945.

- 3/2712 Merktur sem ungi á Kvískerjum í Öræfum,
A.-Skaft., 29.7. 1946. — Fundinn dauður á
sömu slóðum um miðjan ágúst 1946. Hafði
sýnilega drepið skömmu eftir merkinguna.
3/2149 Merktur sem aðeins ófleygur ungi á Syðri-
Bakka í Kelduhverfi 4.8. 1946. — Fannst
dauður á sömu slóðum 3.9. 1946.

Kjói — *Stercorarius parasiticus* (L.).

- 5/2691 Merktur sem ungi á Kvískerjum í Öræfum,
A.-Skaft., 5.7. 1944. — Löpp af þessum kjóa
með merkinu fannst á sama stað 7.5. 1945.
Líklega leifar af fuglinum frá haustinu áður.

Rjúpa — *Lagopus mutus* (Montin).

- 4/2636 Merkt sem stálpaður ungi á Bjarmalandi í
Axarfirði 29.8. 1943. — Ræfill af þessum
fugli (♂) fannst á sama stað 15.5. 1944.
Hafði auðsjáanlega nýlega verið drepið af
fálka.

- 4/2599 Merkt sem fullorðinn kvenfugl með unga á
Bjarmalandi í Axarfirði 24.7. 1943. — Náðist
aftur með unga á sama stað 18.7. 1944
og var sleppt með sama merki.

- 4/2605 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á
Ærlæk í Axarfirði 2.7. 1943. — Náðist aftur
á sama stað 19.7. 1944 og var þá með unga.
Var sleppt með sama merki.

- 5/2315 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn
31.7. 1944. — Beið bana við að fljúga á síma-
línu á sama stað 9.8. 1944.

- 5/2321 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 10.8. 1944. — Skotin á sama stað (um 1 km. frá merkingarstað) 17.10. 1944.
- 5/2539 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 22.7. 1944. — Skotin á sama stað (ca. 3—4 km. frá merkingarstað) 17.10. 1944.
- 5/2907 Merkt sem hálfvaxinn ungi á Ærlæk í Axarfirði 9.8. 1944. — Skotin í Reykjahlíð við Mývatn 21.10 1944.
- 5/2329 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 10.8. 1944. — Skotin á sama stað (um 1 km. frá merkingarstað) 23.10 1944.
- 5/2936 Merkt sem hálfvaxinn ungi á Bjarmalandi í Axarfirði 1.8. 1944. — Skotin (♂) á sama stað 2.11. 1944.
- 5/2903 Merkt sem hálfvaxinn ungi á Ærlæk í Axarfirði 1.8. 1944. — Skotin á sama stað 6.11. 1944.
- 5/2541 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 23.7. 1944. — Skotin í nánd við Reykjahlíð í sömu sveit 20.11. 1944.
- 5/2328 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 10.8. 1944. — Skotin á Stöð í Stöðvarfirði, S.-Múl., 29.11. 1944.
- 5/2901 Merkt sem hálfvaxinn ungi á Bjarmalandi í Axarfirði 24.7. 1944. — Skotin á Sílalæk í Aðaldal, S.-Þing., í byrjun desember 1944.
- 4/2626 Merkt sem stálpaður ungi á Bjarmalandi í Axarfirði 15.8. 1943. — Skotin nálægt Vogum við Mývatn 15.12. 1944.
- 4/2601 Merkt sem fullvaxinn kvenfugl á hreiðri á

- Ærlæk í Axarfirði 10.7. 1943. — Skotin á sama stað 23.12. 1944.
- 4/2649 Merkt sem fullvaxinn ungi á Bjarmalandi í Axarfirði 13.9. 1943. — Skotin (δ) á sama stað 23.12. 1944.
- 5/2950 Merkt sem hálfvaxinn ungi á Bjarmalandi í Axarfirði 8.8. 1944. — Náðist (skotin?) á Gilsá í Breiðdalssvík, S.-Múl., 23.1. 1945.
- 4/2625 Merkt sem fullorðinn kvenfugl með unga á Ærlæk í Axarfirði 24.7. 1944. — Náðist á hreiðri á sama stað 9.6. 1945 og var sleppt með sama merki.
- 4/2668 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Ærlæk í Axarfirði 12.6. 1945. — Skotin á sama stað 16.10. 1945.
- 5/2909 Merkt sem nærri fullvaxinn ungi á Ærlæk í Axarfirði 16.8. 1944. — Skotin á sama stað 29.10. 1945.
- 5/2330 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 10.8. 1944. — Skotin í Hlíðarheiði norður af Reykjahlíð í sömu sveit 1.11. 1945.
- 5/2959 Merkt sem fullvaxinn ungi á Bjarmalandi í Axarfirði 5.9. 1944. — Skotin (δ) í nágrenni við merkingarstað 1.11. 1945.
- 5/2925 Merkt sem hálfvaxinn ungi á Bjarmalandi í Axarfirði 25.7. 1944. — Skotin (δ) frá sama bæ 15.11. 1945.
- 5/2933 Merkt sem hálfvaxinn ungi á Bjarmalandi í Axarfirði 27.7. 1944. — Skotin (δ) í sömu sveit 16.11. 1945.
- 5/2974 Merkt sem ungi á Bjarmalandi í Axarfirði

29.7. 1945. — Skotin (σ) í nágrenni við merkingarstað 23.11. 1945.

4/2614 Merkt sem fullorðinn karlfugl á Ærlæk í Axarfirði 16.7. 1944. — Merkið fannst á sama stað ásamt með nokkrum nýlegum rjúpnafjöðrum 15.12. 1945.

4/1117 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á Láganúpi í Kollsvík, V.-Barð., 11.9. 1945. — Náðist aftur á sama stað 15.7. 1946 og var sleppt með sama merki.

5/2904 Merkt sem hálfvaxinn ungi á Ærlæk í Axarfirði 1.8. 1944. — Ræfill af þessum fugli ásamt merkinu fannst við Ásbyrgi, N.-Þing., í júlí 1946.

5/3213 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 18.8. 1946. — Fundin dauð eftir tófu á sama stað 9.10. 1946.

5/2991 Merkt sem ungi á Vestara-Landi í Axarfirði í júlí 1945. — Skotin (σ) á sömu slóðum um 25.10. 1946.

B. Erlendis.

Urtönd — *Anas crecca* L.

5/2869 Merkt sem nýfleygur ungi (karlf.) á Bjarmalandi í Axarfirði, N.-Þing., 4.9. 1943. — Skotin 6.8. 1945 hjá bænum Strands, Dyrsland, skammt frá Árósum, Danmörku.

5/2213 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn 10.8. 1941. — Skotin 1.12. 1945 hjá Blueball í grennd við Tullamore, King's County (Offaly), Írlandi.

5/3050 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn
29.7. 1946. — Skotin 21.11. 1946 á Lough
Ree í grennd við Athlone, Co. Westmeath,
Írlandi.

Rauðhöfðaönd — *Anas penelope* L.

4/1704 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn
16.6. 1941. — Drepin (♂) 1.2. 1946 á
Westray-eyju, Orkneyjum.

4/1444 Merkt sem fullorðinn karlfugl á Grímsstöð-
stöðum við Mývatn 3.8. 1939. — Skotin 25.9.
1946 hjá Kindvig, 10 km. suður frá Præstö,
Suður-Sjálandi, Danmörku.

Skúfönd — *Aythya fuligula* (L.).

4/2474 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á
Grímsstöðum við Mývatn 14.7. 1946. — Skot-
in 26.12. 1946 á Lough Corrib við ós Clare-
árinnar, Co. Galway, Írlandi.

4/2801 Merkt sem ungi á Grímsstöðum við Mývatn
25.7. 1946. — Skotin í desember 1946 í land-
areign búgarðsins Paul do Boquilobo (na
Quinta do Paul do Boquilobo), Golegä, Pro-
vincia do Ribatejo, Estremadura, Portúgal.

Duggönd — *Aythya marila* (L.).

3/1947 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á
Grímsstöðum við Mývatn 26.6. 1941. — Fund-
in dauð í neti 12.11. 1943 í Yselmeer (áður
Zuiderzee) í grennd við Enkhuizen, Norður-
Hollandi.

3/2002 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á

Grímsstöðum við Mývatn 20.6. 1942. — Skotin í febrúar 1944 hjá Narrow Water, Warren-point, Co. Down, Írlandi.

- 3/2644 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 20.6. 1945. — Veidd 23.11. 1945 á Yselmeer (áður Zuiderzee), 6 km. suður af Urk-eyju, Hollandi.
- 3/2293 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 23.6. 1943. — Skotin veturinn 1945—1946 við strönd Helnæs, Ebberup, Fjóni, Danmörku.

Hávella — *Clangula hyemalis* (L.).

- 4/1276 Merkt sem fullorðinn kvenfugl á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn 9.6. 1939. — Skotin 29.3. 1941 hjá Julianehaab, Suðvestur-Grænlandi.
- 4/1224 Merkt sem fullorðinn karlfugl á Grímsstöðum við Mývatn 23.6. 1938. — Skotin 11.2. 1946 hjá Sardloq í Julianehaab-héraði, Suðvestur-Grænlandi.

Súla — *Sula bassana* (L.).

- 2/479 Merkt sem fullorðinn fugl í Súlnaskeri, Vestmannaeyjum, 26.6. 1940. — Veidd 7.1. 1944 3 sjómílur vestur af ströndinni hjá Bergen, Noregi.
- 2/490 Merkt sem fullorðinn fugl í Súlnaskeri, Vestmannaeyjum, 26.6. 1940. — Veidd 15.1. 1944 nokkrar sjómílur vestur af eyjunni Feie (Fedje), NV. af Bergen, Noregi.

Spói — *Numenius phaeopus* (L.).

- 5/73 Merktur sem ungi á Sauðárkróki 3.7. 1932.
— Skotinn í ágúst 1935 hjá Barvas á Lewis-eyju, Ytri Hebridesejum, Skotlandi.

Stelkur — *Tringa totanus* (L.).

- 6/1335 Merktur sem ungi í Reykjavíl ð við Mývatn
27.6. 1936. — Fundinn í apríl 1940 á eyjunni
Flotta, Orkneyjum, Skotlandi.

Heiðlöa — *Pluvialis apricaria* (L.).

- 5/874 Merkt sem ungi á Skjalfönn, 'Nauteyrarhr.,
N.-Ísf., 5.7. 1936. — Skotin 14.2. 1943 hjá
Milltown, Askeaton, Co. Limerick, Írlandi.
5/2441 Merkt sem fullorðinn fugl á Svanshóli í
Strandasýslu 3.5. 1944. — Veidd í des. 1946
hjá Gurteen, Nurney, Co. Kildare, Írlandi.

Rita — *Rissa tridactyla* (L.).

- 5/1607 Merkt sem fullorðinn fugl í Kollsvík, V.-
Barð., 27.5. 1938. — Veidd 14.3. 1944 hjá
Porkeri á Suðureyju, Færeyskum.

*C. Íslenzkar endurheimtur fugla, merktra erlendis.***Gráhegri — *Ardea cinerea* L.**

University Oslo 6029. Merktur sem ungi við Nod-
landsvatn í grennd við Eigersund, Helleland,
Suðvestur-Noregi, 10.6. 1940. — Skotinn
8.10. 1940 á Hvoli í Fljótshverfi, V.-Skaft.

Æðarfugl — *Somateria mollissima* (L.).

Stavanger Museum, Norway, 30706. Merktur sem

fullorðinn kvenf. í hreiðri á Biskayerhuk á Spitzbergen 1.7. '40. — Fundinn dauður (rekinn) 6.10. '40 á Barðsnesi við Norðfj. S.-Múl.

Rita — *Rissa tridactyla* (L.).

Moskva 51404 E. Merkt sem ungi á eyjunni Charlov í Barentshafi undan miðri Murmanskströnd 19.6. 1937. — Veidd í byrjun apríl 1938 við suðurströnd Íslands.

Hér að framan hafa verið taldar 101 endurheimtur, sem skiptast niður á 28 tegundir. Af þeim eru 36 (32 innlendar og 4 erlendar) frá árinu 1944, 30 (26 innlendar og 4 erlendar) frá árinu 1945 og 25 (18 innlendar og 7 erlendar) frá árinu 1946. Einnig eru taldar með hér að framan nokkrar endurheimtur, sem eru eldri en frá árinu 1944, en þær hafa ekki verið birtar í skýrslum áður vegna þess, að vitneskja um þær fékkst ekki fyrr eftir að skýrslan fyrir 1943 var komin út. Hér er um að ræða 2 innlendar endurheimtur frá árinu 1943 og auk þess 5 erlendar endurheimtur, eina frá árinu 1935, eina frá árinu 1940, eina frá árinu 1941 og tvær frá árinu 1943. Loks eru svo taldar hér þrjár íslenzkar endurheimtur fugla merktra erlendis, og eru þær allar eldri en frá árinu 1944 (ein frá árinu 1938 og tvær frá árinu 1940). Hins vegar eru endur, sem hafa verið merktar á Grímsstöðum við Mývatn og hafa náðst þar síðar og verið endurmerktar eða sleppt aftur með sama merki, ekki taldar með hér að framan.

*Report of the Bird-Ringing Scheme of the Museum
of Natural History, Reykjavík, Iceland.*

Progress for 1944—1946.

(SUMMARY).

The total number of birds ringed in 1944, the thirteenth year of the Bird-Ringing Scheme, was 747. Of this total 161 birds or 21,6% were ringed as full-grown but 586 or 78,4% as nestlings or young ones. The species ringed were 42. The numbers of each species ringed are given in table I. In 1944 there have been 36 recoveries, 32 within Iceland and 4 abroad.

The total number of birds ringed in 1945, the fourteenth year of the Bird-Ringing Scheme, was 482. Of this total 137 birds or 28,4% were ringed as full-grown but 345 or 71,6% as nestlings or young ones. The species ringed were 35. The numbers of each species ringed are given in table II. In 1945 there have been 30 recoveries, 26 within Iceland and 4 abroad.

The total number of birds ringed in 1946, the fifteenth year of the Bird-Ringing Scheme, was 1109. Of this total 238 birds or 21,5% were ringed as full-grown but 871 or 78,5% as nestlings or young ones. The species ringed were 37. The numbers of each species ringed are given in table III. In 1946 there have been 25 recoveries, 18 within Iceland and 7 abroad.

In the present report there are also included 10 older recoveries of which we were unaware till now, and they have therefore not been listed in previous

reports. These comprise 2 recoveries within Iceland from 1943, 5 recoveries abroad (1 from 1935, 1 from 1940, 1 from 1941, and 2 from 1943), and 3 recoveries in Iceland of birds ringed abroad (1 from 1938 and 2 from 1940).

All recoveries of Iceland ringed birds abroad as well as the recoveries in Iceland of birds ringed abroad are listed below, but not the recoveries of Iceland ringed birds within Iceland.

A. Recoveries abroad of birds ringed in Iceland.

Teal — *Anas crecca* L.

- 5/2869 Ringed as young at Bjarmaland, Axarfjord, N. Iceland, 4.9. 1943. — Shot 6.8. 1945 on the shore at Strands, Dyrslund, E. coast of Jylland, Denmark.
- 5/2213 Ringed as young at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 10.8. 1941. — Shot 1.12. 1945 at Blueball, near Tullamore, King's County (Offaly), Eire.
- 5/3050 Ringed as young at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 29.7. 1946. — Shot 21.11. 1946 on Lough Ree, near Athlone, Co. Westmeath, Eire.

Wigeon — *Anas penelope* L.

- 4/1704 Ringed as young at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 16.6. 1941. — Killed (♂) 1.2. 1946 in the island of Westray, Orkney, Scotland.
- 4/1444 Ringed as ♂ ad. at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 3.8. 1939. — Shot 25.9. 1946

at Kindvig, 10 km. S. of Præstö, S. Sjælland, Denmark.

Tufted Duck — *Aythya fuligula* (L.).

- 4/2474 Ringed as ♀ ad. at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 14.7. 1946. — Shot 26.12. 1946 on the shores of Lough Corrib at the mouth of the River Clare, about 3 miles from the City of Galway, Co. Galway, Eire.
4/2801 Ringed as young at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 25.6. 1946. — Shot in December 1946 on the farm of Paul do Boquilobo (na Quinta do Paul do Boquilobo), Golegä, Provincia do Ribatejo, Estremadura, Portugal.

Scaup-Duck — *Aythya marila* (L.).

- 3/1947 Ringed as ♀ ad. at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 26.6. 1941. — Caught in a fishing net 12.11. 1943 in the Yselmeer (formerly Zuiderzee), near Enkhuizen, N. Holland.
3/2002 Ringed as ♀ ad. at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 20.6. 1942. — Shot in February 1944 at Narrow Water, Warrenpoint, Co. Down, Northern Ireland.
3/2644 Ringed as ♀ ad. at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 20.6. 1945. — Caught 23.11. 1945 in the central part of the Yselmeer (formerly Zuiderzee), 6 km. S. of the isle of Urk, Holland.
3/2293 Ringed as ♀ ad. at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 23.6. 1943. — Shot in the

winter 1945—1946 on the shore of Helnæs, Ebberup, Fyn, Denmark.

Long-tailed Duck — *Clangula hyemalis* (L.).

- 4/1276 Ringed as ♀ ad. at Grímsstadir, Lake Mývatn, N. Iceland, 9.6. 1939. — Shot 29.3. 1941 at Julianehaab, SW. Greenland.
4/1224 Ringed as ♂ ad. at Grímsst. Lake Mývatn, N. Iceland, 23.6. 1938. — Shot 11.2. 1946 at Sardloq, Julianehaab District, SW. Greenl.

Gannet — *Sula bassana* (L.).

- 2/479 Ringed as full-grown in the gannetry of Súlnasker, Vestmannaeyjar, S. Iceland, 26.6. 1940. — Caught 7.1. 1941 three nautical miles off the coast at Bergen, Norway.
2/490 Ringed as full-grown in the gannetry of Súlnasker, Vestmannaeyjar, S. Iceland, 26.6. 1940. — Caught 15.1. 1941 a few nautical miles W. of the island Feie (Fedje), NW. of Bergen, Norway.

Whimbrel — *Numenius phaeopus* (L.).

- 5/73 Ringed as young at Saudárkrókur, Skagafjord, N. Iceland, 3.7. 1932. — Shot in August 1935 at Barwas, I. of Lewis, Outer Hebrides, Scotland.

Redshank — *Tringa totanus* (L.).

- 6/1335 Ringed as young at Reykjahlíð, Lake Mývatn, N. Iceland, 27.6. 1936. — Recovered in April 1940 on the island of Flotta, Orkney, Scotland.

Golden Plover — *Pluvialis apricaria* (L.).

- 5/874 Ringed as young at Skjaldfönn, Ísafjardar-

sýsla, NW. Iceland, 5.7. '36. — Shot 14.2. 1943 at Milltown, Askeaton, Co. Limerick, Eire.

- 5/2441 Ringed as full-grown at Svanshóll, Strandarsýsla, NW. Iceland, 3.5. 1944. — Caught in December 1946 at Gurteen, Nurney, Co. Kildare, Eire.

Kittiwake — Rissa tridactyla (L.).

- 5/1607 Ringed as full-grown at Kollsvík, Bardastrandarsýsla, NW. Iceland, 27.5. 1938. — Caught 14.3. 1944 at Porkeri, Suduroy, Faeroe Islands.

B. Recoveries in Iceland of birds ringed abroad.

Common Heron — Ardea cinerea L.

- University Oslo 6029. Ringed as young at Nodlandsvatn, near Eigersund, Helleland, SW. Norway, 10.6. 1940. — Shot at Hvoll, Fljóts-hverfi, V.-Skaftafelssýsla, S. Iceland, 8.10. 1940.

Common Eider — Somateria mollissima (L.).

- Stavanger Museum, Norway, 30706. Ringed as ♀ ad. (breeding) on Biskayerhuk, Svalbard (Spitzbergen), 1.7. 1940. — Found dead 6.10. 1940 on the shore at Bardsnes, Nordfjord, E. Iceland.

Kittiwake — Rissa tridactyla (L.).

- Moskva 51404 E. Ringed as young on the island of Charlov in the Barents Sea, off the central part of the Murman Coast, 19.6. 1937. — Caught in the beginning of April 1938 at the S. coast of Iceland.