


NÁTTÚRUGRIPASAÐNIÐ Í REYKJAVÍK
(THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY, REYKJAVÍK


FUGLAMERKINGAR IX. ÁR

(THE BIRD-RINGING SCHEME'S 9TH YEAR)

FYLGIRIT MED »SKÝRSLU UM HÍÐ ÍSLENZKA NÁTTÚRUFRÆDISFÉLAG
FÉLAGSÁRIN 1939 OG 1940«



REYKJAVÍK 1941
FÉLAGSPRENTSMÍÐJAN H.F.



Fuglamerkingar, IX. ár.

(The Bird-Ringing Scheme's 9th year).

Árið 1940 voru merktir alls 1240 fuglar, en tegundirnar, sem merktar voru, eru 52. Þetta tel ég all-góða frammistöðu, vegna þess að veðrátta var frekar óhagstæð fuglavarpí víða um land þetta sumar, og hafa því efalaust mun færri fugla-ungar komið á legg en ella mundi verið hafa í betra árferði. En samverkamenn míni hafa unnið þetta fullkomlega upp, með frábærum dugnaði við merkingarnar, og færi ég þeim hér með hinum beztu þakkir fyrir ágæta samvinnu og afköst.

Endurheimtur urðu þetta ár alls 52 innanlands, en að eins 8 erlendis. Ennfremur komu fram hér á landi 2 fuglar, sem merktir hafa verið erlendis. En þó er við þetta það að athuga, að endurheimtur innanlands eru svona margar, vegna þess að nú fyrst eru birtar endurheimtur af lundum, merktum í Vestmannaeyjum, allt frá árinu 1937, vegna þess að ég hefi ekki haft næg gögn í höndum til að birta þær fyr. Skýrsla um þessa endurheimtu lunda er á bls. 10—11.

Liðsmenn við merkingarnar síðastl. ár voru þessir:

- 1) Aðalsteinn Jóhannesson, Skjalfönn, N.-Ísafjarðarsýslu.
Andrés Kristjánsson, kennari, Húsavík.
- 2) Anton Grímsson, Haukabergi, Vestmannaeyjum.
- 3) Ásbjörn Björnsson, Brekastig 16, Vestmannaeyjum.

- 4) Baldur Árnason, Ölversholtshjáleigu, Rangárvallas.
- 5) Eyjólfur Ágústsson, Hvammi á Landi, Rangárvallas.
- 6) Finnur Guðmundsson, dr. phil., Reykjavík.
- 7) Friðrik Jesson, Hóli, Vestmannaeyjum.
- 8) Hákon Vilhjálmsson, Hafurbjarnarstöðum, Gullbr.s.
- 9) Halldór Guðbjartsson, Láganúpi, Kollsvík, Barðastr.
- 10) Helgi Þórarinsson, Látrum, Mjóafirði við Ísafjarðardjúp.
- 11) Hjálmar Jónsson, Rafstöðin, Vestmannaeyjum.
- 12) Höskuldur Stefánsson, Syðri-Bakka, Kelduhverfi.
- 13) Jóhannes Sigfinnsson, Grímsstöðum við Mývatn.
- 14) Jón Hannesson, Brimhólum, Vestmannaeyjum.
- 15) Pétur Guðjónsson, Kirkjubæ, Vestmannaeyjum.
- 16) Ragnar Sigfinnsson, Grímsstöðum við Mývatn.
- 17) Skarphéðinn Gíslason, Vagnstöðum í Suðursv., A.-Sk.
- 18) Sveinn Ólafsson, Lambavatni, Barðastrandarsýslu.
- 19) Torfi Ólafsson, Stakkadal, Rauðasandi.
- 20) Þorsteinn Einarsson, Hóli, Vestmannaeyjum.
- 21) Þorsteinn Guðmundsson, Reynivöllum í Suðursveit.

ENN hafa fleiri en hér eru taldir merki, sem þeir efa-laust munu koma á framfæri þótt síðar verði. Margir þeirra hafa starfað árum saman að merkingunum, en ýmsar ástæður geta valdið því, að þeir hafa ekki haft kringumstæður til að sinna þeim síðastl. ár. Vona ég, að áfram-hald verði á liðveizlu þeirra og helzt sem lengst, og sama gegnir um nýliða þá, sem bæzt hafa í hópinн.

Reykjavík, þ. 8. apríl 1941.

Magnús Björnsson.

S K Y R S L A um fuglamerkingar Náttúrugripasafnsins í Reykjavík árið 1940. IX.
 (REPORT of the Bird-Ringing Scheme of the Museum of Natural History).

FUGLAMERKINGAR

5

Nönn tegunda (Names of the Species)	Ungar (Juv.)	Fullorðnir (ad.)	Alls (Totals)
I. Máriuerla (<i>Motacilla alba</i> , L.)	39	6	45
2. Púfutittlingur (<i>Anthus pratensis</i> , L.)	47	8	55
3. Skógarþröstur (<i>Turdus musicus coburni</i> , Sharpe)	13	4	17
4. Steindepill (<i>Oenanthe oc. leucorrhoea</i> , (Gmelin))	26	5	31
5. Músarrindill (<i>Troglodytes t. islandicus</i> , Hartert)	2		2
6. Örn (<i>Haliaëetus albicilla</i> , (L.))	2		2
7. Fálki (erl.) (<i>Falco peregrinus</i> , Tunst.)		1	1
8. Fálki (<i>Falco rusticolus islandus</i> , Brünnich)	3		3
9. Smyrill (<i>Falco columbarius subassalon</i> , A. E. Brehm)	5	2	7
10. Súla (<i>Sula bassana</i> , (L.))	28	36	64
11. Álf (Cygnum cygnus islandicus, Brehm)	2		2
12. Stokkönd (<i>Anas platyrhyncha</i> , (L.))	20	2	22
13. Gráönd (<i>Anas strepera</i> , L.)	4		4
14. Urtönd (<i>Anas crecca</i> , L.)	4		4
15. Rauðhöfðaönd (<i>Anas penelope</i> , L.)	4		4

Nöfn tegunda (Names of the Species)	Ungar (juv.)	Fullorðnir (juv.)	Alls (Totals)
16. Grafönd (<i>Anas acuta</i> , L.)	2	11	2
17. Duggönd (<i>Aythya marila</i> , (L.))	5	13	16
18. Skúfönd (<i>Aythya fuligula</i> , (L.))	13	13	13
19. Húsönd (<i>Bucephala islandica</i> , (Gmelin))	2	2	2
20. Hávella (<i>Clangula hyemalis</i> , (L.))	3	22	25
21. Æðarfugl (<i>Somateria mollissima islandica</i> , Brehm)	13	47	60
22. Hrafnsönd (<i>Melanitta nigra</i> , (L.))	11	11	11
23. Toppönd (<i>Mergus serrator</i> , L.)	4	4	4
24. Óðinshani (<i>Phalaropus lobatus</i> , (L.))	2	1	3
25. Hrossagaukur (<i>Capella gall. faeroensis</i> , (C. L. Brehm)) .	8	8	8
26. Rauðbrystingur (<i>Calidris canutus</i> , (L.))	32	32	32
27. Sendlingur (<i>Calidris maritima</i> , (Brünnich))	76	76	76
28. Lóupræll (<i>Calidris alpina</i> , (L.))	11	11	11
29. Sanderla (<i>Croethia alba</i> , (Pallas))	10	10	10
30. Stelkur (<i>Tringa totanus robustus</i> , (Schiöller))	19	1	20
31. Jaðrakan (<i>Limosa limosa islandica</i> , Brehm)	5	1	6
32. Spói (<i>Numenius phaeopus islandicus</i> , Brehm)	26	26	26
33. Lóá (<i>Phuvialis apricarius alifrons</i> , (C. L. Brehm))	8	8	8
34. Sandlöá (<i>Charadrius hiaticula</i> , (L.))	11	11	15

FUGLAMERKINGAR

-7-

35.	Tjaldur (<i>Hematoopus ostralegus</i> , (L.))	16	27	16
36.	Tildra (<i>Arenaria interpres</i> , (L.))	27	27	27
37.	Silfurmáfur (<i>Larus argentatus</i> , Pontoppidan)	7	7	7
38.	Svarthákur (<i>Larus marinus</i> , L.)	10	10	10
39.	Hvítumáfur (<i>Larus hyperboreus</i> , Gunnerus)	5	1	6
40.	Hettumáfur (<i>Larus ridibundus</i> , L.)	12	12	12
41.	Rita (<i>Rissa tridactyla</i> , (L.))	13	13	13
42.	Kría (<i>Sterna macrura</i> , Naumann)	90	39	129
43.	Skúmun (<i>Cathartes skua</i> , Brünnich)	18	18	18
44.	Kjói (<i>Stercorarius parasiticus</i> , (L.))	6	6	6
45.	Langvíja (<i>Uria aalge</i> , Pontoppidan)	1	100	101
46.	Lundi (<i>Fratercula arctica</i> , (L.))	292	292	292
47.	Sæsvala (<i>Oceanodroma leucorhoa</i> , Vieillot)	2	2	2
48.	Skrófa (<i>Puffinus puffinus</i> , (Brünnich))	1	2	3
49.	Fyll (<i>Fulmarus glacialis</i> , (L.))	3	1	4
50.	Lómur (<i>Colymbus stellatus</i> , Pontoppidan)	9	9	9
51.	Sefönd <i>Podicipes auritus</i> , (L.)	2	2	2
52.	Keldusvíni (<i>Rallus aquaticus</i> , L.)	1	1	1
Samtals			785	495
				1280

Endurheimtur árið 1940.

A. Innanlands.

- 1) Stokkond (*Anas platyrhyncha* (L)). Ungi merktur (3/311), í Kollsvík í Rauðasandshreppi, Barðastrandarsýslu, þ. 31. júlí 1934. Skotinn, fullorðinn (bliki)*) á Brimilsvöllum á Snæfellsnesi þ. 14. apríl 1940.
- 2) Húsönd (*Bucephala islandica* (Gmelin)). Merkt (3/1670) fullorðin á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 8. nóvember 1939. Drapst í neti sama staðar, þ. 7. júní 1940.
- 3) Hávella (*Clangula hyemalis* (L)). Merkt (4/662) fullorðin, á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 11. júní 1935. Fundin dauð sama staðar þ. 14. júní 1940.
- 4) Æðarfugl (*Somateria mollissima islandica*, Brehm). Fullorðin æður, merkt (3/1499), á Prestsbakka í Hrútafirði þ. 20. júní 1939. Veidd í hrognkelsanet frá Skálholtsvík í Hrútafirði þ. 23. apríl 1940.
- 5) Hrafnsönd (*Melanitta nigra* (L)). Merkt (3/1632) fullorðin á hreiðri hjá Grímsstöðum við Mývatn þ. 26. júní 1939. Fannst dauð sama staðar þ. 25. maí 1940.
- 6) Kría (*Sterna macrura*, Naumann). Ungi merktur (6/112) á Bergstöðum á Vatnsnesi, A. Húnavatns-sýslu þ. 30. júlí 1933. Þessi kría fannst nýdauð í ágústmánuði 1940, á Svansgrund í Engihlíðarhreppi, A. Húnavatnssýslu.
- 7) Skúmur (*Catharacta skua*, Brünn.). Ungi merktur (3/965) á Breiðamerkursandi, þ. 31. júlí 1937. Skotinn við Grímsey, þ. 22. maí 1940.
- 8) Skúmur (*C. skua*, Brünn.). Ungi merktur (3/1324) á Kvískerjum á Breiðamerkursandi, þ. 3. ágúst 1938. Skotinn við Rauðanúp á Melrakkasléttu, þ. 11. ágúst 1940.

*) N.B. Almenningi virðist ekki vera nægilega kunnugt um það, að allar endur og langflestir aðrir íslenzkir fuglar, eru friðaðir á tímabilinu frá 1. apríl til 1. ágúst, samkv. 1. um friðun fugla og eggja, frá árinu 1913.

- 9—10) Tveir skúmsungar (*C. skua*, Brünn.), merktir (3/1352 og 3/1355) á Breiðamerkursandi, þ. 4. ágúst 1939. Fundust báðir dauðir sama staðar sumarið 1940 og höfðu sýnilega drept skömmu eftir merkinguna.
- 11) Lundi (*Fratercula arctica* (L)). Merktur (4/733) fullorðinn í varpi, á Bæ í Hrútafirði, þ. 30. maí 1935. Veiddist í varpholu sama staðar og var dreppinn, þ. 27. júlí 1940.
- 12) Lundi (*F. arctica* (L)). Merktur (5/852) fullorðinn í varpi, á Bæ í Hrútafirði, þ. 30. maí 1935. Endurveiddur í varpholu sama staðar og var sleppt, þ. 23. maí 1940.

Ath. — Ennfremur hefir merkið 5/1962, verið sent náttúrugripasafninu síðastl. sumar. Það fannst á fæti á dauðri fuglsrytju hjá Neðra Seli í Landsveit í Rangárvallasýslu, um mánaðamótin júlí og ágúst 1940. Merki þetta var sent um vorið 1939 hr. Baldri Árnasyni, Ölvesholtshjáleigu í Holtum, Rang., en það hefir ekki verið fært á merkingaskýrslur þær, sem hann sendi síðast. Það er efalaust af einhverjum vaðfugli.

Pegar þessi skýrsla var að verða nær tilbúin til prentunar, bættist við innlendar endurheimtur ein hrútfirzk æður, sem hér segir:

Æðarfugl (*Somateria mollissima islandica*, Brehm), merkt (3/1890) á hreiðri, á Bæ í Hrútafirði þ. 27. júní 1940. Veiddist í hrognkelsanet frá Guðlaugsvík í marzmánuði 1941.

LUNDAR (*Fratercula arctica*, (L)), merktir í Vestmannaeyjum á árunum 1937—1940
og endurheimtir sama staðar á árunum 1938—40.
(Recoveries of *Fratercula arctica* (L) in Vestmannaeyjar).

Nr.	Hringar nr. (Rings no.)	Hvar merktir (Ringed, locality)	Dagsetning (Date)	Aths. (Notes)	Endurheimkir (Recovered locality)	Dagsetning (Date)	Aths. (Notes)
1.	4 A, 15	Bjarnarey	5/7—37	ad.	Yztakletti	6/7—40	Slept ^{t)}
2.	4 A, 47	Dalfjalli	27/7—38	»	Dalsfjalli	30/7—38	»
3.	4 A, 54	Elliðaey	4/7—37	»	Elliðaey	?/7—39	Drepinn ²⁾
4.	4 A, 65	»	?/7—37	»	»	1940	»
5.	4 A, 66	»	28/6—38	»	»	4/7—38	Slept
6.	4 A, 78	»	»	»	»	?/7—38	»
7.	4 A, 84	Bæjarungi	?/8—37	juv.	Lith.Höfða	?/8—40	Drepinn
8.	4 A, 86	»	30/8—37	»	»	15/7—40	»
9.	4 A, 89	»	?/8—37	»	Yztakletti	31/7—40	»
10.	4 A, 91	»	?/8—37	»	Klifnu	?/8—40	»
11.	4 A, 95	»	?/9—37	»	Yztakletti	?/7—39	»
12.	4 A, 97	»	4/9—37	»	Elliðaey	?/7—39	Slept
13.	Sam	»	»	»	Ystakletti	20/7—40	»

14.	4 A, 121	Bjarnarey	?/7—38	ad.	Bjarnarey		30/7—38	Sleptt
15.	4 A, 129	Elliðaey	?/7—38	»	Heimakletti	9/8—38	Drepinn	
16.	4 A, 139	»	»	»	»	»	»	
17.	4 A, 144	?	27,8—38	»	Álfsey	10/7—40	»	
18.	4 A, 147	Álfsey	24/7—38	»	Elliðaey	?/7—39	Slepp ¹⁾	
19.	4 A, 184	Bejarungi	?/8—38	juv.	Heimakletti	?/8—40	Drepinn	
20.	4 A, 186	»	»	»	Litta-kliði	?/7—40	»	
21.	4 A, 192	»	»	»	Hamrinum	9/8—40	»	
22.	4 A, 195	»	»	»	Ystakletti	3,8—40	Sleptt	
23.	Sami	»	»	»	»	14/8—40	»	
24.	4 A, 202	»	»	»	»	8,8—40	»	
25.	4 A, 235	Álfsey	24/7—38	ad.	Álfsey	20/7—40	Drepinn	
26.	4 A, 285	Bejarungi	?/8—38	juv.	Smáeyjum	?/8—40	»	
27.	4 A, 298	»	»	»	Ystakletti	?/7—40	»	
28.	5/1468	»	»	»	Elliðaey	ult./7—40	»	

1) Sleptt (released). 2) Drepinn (killed). 3) Drepinn skömmu síðar sama staðar.

Enn fremur hefi ég í vörzlum mínum merkið 4A, 183; er það af lundaunga, sem var merktur í Heimaey þ. 7. ágúst 1938. Merkið fekk ég frá Vestmannaeyjum, að mig minnr, en hefi því miður gleynt að rita hjá mér hvar og hvenær fuglinn náiðist. Þó hygg ég að það hafi verið s.l. ár, — M. B.

**VARPENDUR endurheimtar á eggjum hjá Grímsstöðum við
Mývatn sumarið 1940.**

(BREEDING DUCKS controlled on their nests at Grímsstaðir, Lake Mývatn in 1940).

	Tegund (Species)	Hringur (Ring)	Endurheimt (Recovered)	Merkt í fyrsta sinni, o. fl. (When first ringed. and after)
1.	Gráönd, <i>Anas strepera, (L.)</i>	4/1465	18/6—40	2/7—48 (4/124 ²)
2.	Duggönd, <i>Aythya marila, (L.)</i>	3/1673	13/6—40	22/6—38 (3/1228)
3.	Do.	3/1697	22/6—40	2/7—38 (3/1260)
4.	Do.	3/1297	22/6—40	29/6—35 (3/440) og 20/6—39 (3/1297) ¹)
5.	Do.	3/1630	17/6—40	22/6—39 (3/1630)
6.	Skúfönd, <i>Aythya fuligula, (L.)</i>	4/1479	22/6—40	29/6—35 (4/601)
7.	Do.	4/1202	18/6—40	10/6—38 (4/1202)
8.	Hrafnssönd, <i>Mel. nigra, (L.)</i>	3/1695	22/6—40	25/6—35 (3/428), 22/6—37 og 22/6—40 (3/1695) ²)
9.	Do.	3/1689	18/6—40	14/6—38 (2/1213)
10.	Do.	3/1653	20/6—40	27/6—35 (3/432) og 28/6—39) ³)
11.	Toppönd, <i>M. serrator, (L.) .</i>	3/1902	29/6—40	10/735 (585), 22/6—37 og 29/6—40 (3/1902) ⁴)

1) Sjá Fuglamerkingar V—VII, bls. 28, no. 40. 2) Sjá sama,
bls. 27, no. 36. 3) Sjá sama, bls. 27, no. 37. 4) Sjá sama, bls.
28, no. 51.

Tólfta öndin endurheimtist að vísu, en henni er sleppt hér að
ofan, vegna þess, að merkihringurinn var orðinn svo slitinn, að
eigi varð lesið á hann með nokkurri vissu. Var henni því gefinn
nýr hringur, — 3/1679. Samt tel ég, að tilgáta þeirra Grímsstaða-
bræðra, hr. Jóhannesar og Ragnars Sigfinssonar, sé rétt, þ.e. að
þetta sé öndin, no. 32, á bls. 27 í Fuglamerkingum V—VIII. Sú
önd var fyrst merkt þ. 15/6 1934 (3/388) og endurmerkt árið eftir
með merkinu (3/444). Merki það, sem um er að ræða, er ólásemi-
legt, nema einkennistalan 3/..., svo má vel sjá daufa 4, en varla
meira, með fullri vissu.

B. Erlendis.

- 1) Rauðbrystingur (*Calidris canutus* (L)). Merktur (6/3057) þ. 23. maí 1940, á Hafurbjarnarstöðum á Miðnesi, Gullbringus. Skotinn hjá Conway, North Wales, í janúarmánuði 1941.
- 2) Tjaldur (*Hæmatopus ostralegus* (L)). Ungi, merktur (4/1082) í Hvammi á Landi, Rangárvallasýslu, þ. 13. júlí 1940. Skotinn hjá Annagry, Co. Donegal á Norður-Írlandi, í janúar 1941.
- 3) Urtönd (*Anas crecca*, L.). Ungi, merktur (5/1584) á Stóruvöllum í Rangárvallasýslu, þ. 16. júlí 1939. Skotin í janúarmánuði 1940, í Co. Angus á Skotlandi.
- 4) Duggönd (*Aythya marila*, (L)), merkt (3/1232) fullorðin á hreiðri, hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 23. júní 1938. Fannst dauð í Den Helder á Hollandi í byrjun marzmánaðar 1940.
- 5) Duggönd (*Aythya marila* (L)), merkt (3/1637) fullorðin á hreiðri hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 26. júní 1939. Fannst dauð hjá Whitstable, Kent, á Englandi, í febrúar 1940.
- 6) Skúfönd (*Aythya fuligula* (L)), merkt (4/1492) fullorðin á hreiðri hjá Grímsstöðum við Mývatn, 29. júní 1940. Skotin á Lough Neagh, Co. Armagh, á Norður Írlandi, þ. 20. jan. 1941.
- 7) Langvíja (*Uria aalge*, Pontopp.), ungi, merktur (4A, 162) í Hellisey í Vestmannaeyjum, þ. 9. júlí 1939. Skotin þ. 6. maí 1940, í Færejum (samkv. tilkynn. þaðan til Morgunblaðsins í Rvík).

Ennfremur hefir borizt tilkynning um fugl, líklega önd, sem skotinn var þ. 3. nóv. 1940, á Lough Gowna, Co. Cavan, Eire, merktan 2/1300. Er hér vafalaust um duggönd eða skúfönd að ræða, því að þ. 20. júní 1939, voru tvær endur merktar á hreiðrum hjá Grímsstöðum við Mývatn, með þeim merkjum, sem til greina geta komið, duggönd (3/1300 og skúfönd (4/1300).

C. Fuglar merktir erlendis.

- 1) Hegri (*Ardea cinerea*, L), merktur UNIVERSITY

- OSLO 6029, var skotinn á Hvoli í Fljótshverfi, Vestur Skaftafellsýsslu, þ. 8. okt. 1940.
- 2) Æðarfugl (*Somateria mollissima*, subsp.), merktur STAVANGER MUSEUM NORWAY 30706, fannst dauður á Barðnesi við Norðfjörð, þ. 6. okt. 1940. Bæði merkin sendi ég norska konsúlatinu í Reykjavík og bíða þau þar betri tíða, þar sem ekki er hægt að afla upplýsinga um þessa fugla að svo stöddu.

Summary.

In 1940 the number of ringed birds was 1280, and the species ringed were 52. This year there are 52 recoveries to publish from within Iceland and only 8 from abroad. Two birds ringed in Norway were this year also recovered here. Included in this year's recoveries from within Iceland are 28 of *Fratercula arctica* (L), ringed in the Vestmanna-Islands and recovered in the same islands during the years 1937—1940, which I have not been able to publish before, see page 10—11. On page 12 are shown the breeding ducks controlled on their nests at Grímsstaðir, Lake Mývatn, during the summer-season of 1940. Other recoveries are the following.

A. Within the country.

- 1) *Anas platyrhyncha* (L). Ringed (3/311) as a young of the year, at Kollsvík in Barðastrandarsýsla, West Iceland, on the 31st of July 1934. The 14th of April 1940 it was shot, then a drake in breeding plumage, at Brimilsvellir in Snæfellsnessýsla, Southwest Iceland.
- 2) *Bucephala islandica* (Gmelin), ♀ ad. Ringed (3/1670) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 8th of November 1939. Killed in a net at the same place on the 7th of June 1940.
- 3) *Clangula hyemalis*, (L). Ringed (4/662) as an adult at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 11th of June 1935. Found dead at the same place on the 14th of June 1940.
- 4) *Somateria mollissima islandica*, Brehm, ♀ ad. Ringed (3/1499) at Prestsbakki in Hrútajökull, North Iceland, on the 20th of June 1939. Accidentally killed

in a net at Skálholtsvík in Hrútafjörður, the 23rd of April 1940.

- 5) *Melanitta nigra*, (L), ♀ ad. Ringed (3/1632) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 26th of June 1939. Found dead at the same place on the 25th of May 1940.
- 6) *Sterna macrura*, Naumann. Ringed (6/112) as a young of the year at Bergstaðir, Vatnsnes, V. Húnnavatns-sýsla, the 30th of July 1933. Found recently dead at Svansgründ, Engihlíðarhreppur, A. Húnnavatns-sýsla, in August 1940.
- 7) *Catharacta skua*, Brünnich. A young one ringed (3/965) in Breiðamerkur sandur, South Iceland, the 31st of July 1937. Shot off Grímsey, North Iceland, the 22nd of May 1940.
- 8) *Catharacta skua*, Brünnich. A young one ringed (3/1324) at Kvísker, South Iceland, the 3rd of August 1938. Shot at Rauðinúpur, Melrakkasléttu, North Iceland, the 11th of August 1940.
- 9-10) Two young *Catharacta skua*, Brünn., ringed (3/1352 and 3/1355) in Breiðamerkur sandur, South Iceland, the 4th of August 1939. Both were found dead at the same place in 1940.
- 11) *Fratercula arctica*, (L), ad. Ringed (4/733) at Bær in Hrútafjörður, North Iceland, the 30th of May 1935. Killed at the same place on the 27th of July 1940. This bird was a breeding bird both at the date of its ringing and recapture.
- 12) *Fratercula arctica*, (L), ad. Ringed (5/852) at Bær in Hrútafjörður, North Iceland, the 30th of May 1935. Recaptured and released again at the same place on the 23rd of May 1940. This was also breeding on both dates of its capture.

B. From abroad.

- 1) *Calidris canutus*, (L), ad. Ringed (6/3057) at Hafur-bjarnarstaðir in Gullbringusýsla, the 23rd of May 1940. Shot near Conway, North Wales in January 1941.

- 2) *Haematopus ostralegus*, (L), juv. Ringed (4/1082) at Hvammur in Land, Rangárvallasýsla, South Iceland, the 13th of July 1940. Shot at Annagry, Co. Donegal, North Ireland, in January 1941.
- 3) *Anas crecca*, (L), juv. Ringed (5/1584) at Stórvellir í Rangárvallasýsla, South Iceland, the 16th of July 1939. Shot in Co. Angus, Scotland, in January 1940.
- 4) *Aythya marila*, (L) ♀ ad. Ringed (3/1232) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 23rd of June 1938. Was found dead in Den Helder, Holland, early in March 1940.
- 5) *Aythya marila*, (L), ♀ ad. Ringed (3/1637) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 26th of June 1939. Found dead at Whitstable, Kent, England, in February 1940.
- 6) *Aythya fuligula*, (L), ♀ ad. Ringed (4/1492) on nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 29th of June 1940. Shot on Lough Neagh, Co. Armagh, North Ireland, the 20th of January 1941.
- 7) *Aythya* sp. ringed (?/1300), has been reported shot on Lough Gowne, Co. Cavan, Eire, on the 3rd of November 1940. Both species, *A. marila* and *A. fuligula*, were ringed on their nests at Grímsstaðir, Lake Mývatn, on the 20th of June 1939 with their respective rings 3/1300 and 4/1300. Further information concerning this bird has not yet been obtainable.
- 8) *Uria aalge*, Pontoppidan, juv. Ringed (A4/162) in Hellisey, Vestmannaeyjar, the 9th of July 1939. Shot the 6th of May 1940, in the Faeroes.

C. Birds ringed abroad.

- 1) *Ardea cinerea*, L., ringed UNIVERSITY OSLO 6029, was shot at Hvoll in Fljótshverfi, A. Skaftafellsýsla, South Iceland, the 8th of October 1940.
- 2) *Somateria mollissima*, subsp., ringed STAVANGER MUSEUM 30706, was washed up dead on the coast at Bardsnes, Norðfjörður, East Iceland, the 6th of October 1940.