


NÁTTÚRUGRIPASAFNIÐ Í REYKJAVÍK
(THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY, REYKJAVÍK)

FUGLAMERKINGAR V.—VIII. ÁR.
(THE BIRD-RINGING SCHEME'S 5TH TO THE 8TH YEAR)



REYKJAVÍK 1940
FÉLAGSPRENTSMIÐJAN H.F.



Fuglamerkingar, V.—VIII. ár.

(The Bird-Ringing Scheme's V.—VIII. year).

Árin 1936, 1937, 1938 og 1939 voru merktir samtals 3983 fuglar. Skýrsla um þær merkingar er á bls. 7—9 og má þar sjá hversu margar tegundir hafa verið merktar og hve margt af hverri tegund. Samkvæmt síðustu skýrslu minni, fyrir árið 1935, var þá búið að merkja 2584 fugla, og höfðu þá endurheimtst af þeim 144 fuglar, þ. e. 98 innanlands, en 46 erlendis. Á árunum 1936—1939, að báðum árum meðtoldum, urðu endurheimturnar 81 fugl innanlands, en 41 erlendis, þ. e. samtals 122 fuglar (sjá bls. 10—22). Í fljótu bragði virðist þetta vera afturför, þar sem svo miklu fleiri fuglar hafa verið merktir síðastliðin 4 ár, samanborið við næstu 4 árin á undan (frá 1932—1935), en hér eru raunverulega ekki komin „öll kurl til grafar“. A skránni um endurheimtur innanlands árin 1936—1939 eru ekki taldar með allar *varpendur* þær, sem ár eftir ár hafa á þessu tímabili verið teknar á eggjum á sömu slóðum, hjá Grímsstöðum við Mývatn. Þær eru teknar til meðferðar á sérstakri skýrslu á bls. 26—29 og þar taldar allar endurfundnar varpendur frá 1932—1939, en þær hafa langflestar fundizt á síðastliðnum 4 árum. Fáeinan höfðu að vísu komið fram áður og er þeirra getið í *Fuglamerkingum I.—IV.* Yfirlitstölurnar um fuglamerkingar Náttúrugripasafnsins í Reykjavík, síðan þær hófust sumarið 1932 og til þess tíma, þegar þetta er ritað (þ. e. um miðjan marsmánuð 1940), eru sem hér segir:

Merkta á árunum 1932—35	samtals	2584	fuglar
— — — 1936—39	—	3983	—
Alls 6567 fuglar			
Endurheimtur 1932—35:	98	innanl.,	46 erlendis
— 1936—39:	81	—	41 —
	179		87
Ennfremur varpendur á Grímsstöðum 1932—1939, samtals	51		
Samtals fuglar: 230 innanl., 87 erlendis			
Allar endurheimtur á þessum 8 árum verða því 317.			

Samkvæmt þessu hefir erlendum endurheimtum fækkað þessi síðastl. ár, en innlendar endurheimtur aukzt stórum. Fækkunin af erlendum endurheimtum stafar nær eingöngu frá síðastliðnu hausti (1939) og þessum vetri, sem nú stendur yfir, og er það ófriður sá, sem nú geysar í nágrannalöndum okkar, er þessu veldur. Á ófriðartímum leggjast niður að mestu allar dýraveiðar og ýmislegar aðrar útiskemmtanir — svonefnt „sport“ —, bæði hjá ófriðarþjóðunum sjálfum og næstu nágörnum þeirra, — því hernaðurinn gengur fyrir öllu. Þetta er það bezta, sem fuglana okkar getur hent, því nú fá þeir óáreittir að fara ferða sinna og dvelja í friði í vetrarheimkynnum, og verði tíðarfarið sæmilegt hér á landi næsta sumar, má þá vænta fleiri varpfugla hingað, en áður. Á undanförnum vetrum hafa margir íslenzkir fuglar biðið aldurtila á Bretlandseyjum og á Írlandi, eins og sjá má í skýrslum mínum um erlendar endurheimtur, en í vetur hafa mér ennþá aðeins borizt tvö fuglamerki frá Írlandi og eitt frá Skotlandi (af dauðu hræi, er þar fannst). Standi þessi ófriður um nokkur ár, má óefað vænta nokkurrar fjölgunar á íslenzkum farfuglum og sannast þar máltekið, — að „fátt er svo með öllu illt, að eigi boði nokkuð gott.“ Samkvæmt ýmsum erlendum heimildum hefi ég það fyrir satt, að á

ófriðarárunum 1914—18 hafi veiðifuglum yfirleitt fjölgæð í Mið-Evrópu, en áður hafi orðið vart allverulegrar fækkunar á þeim. Á síðastliðnum árum hafa einnig heyrzt raddir veiðimanna og annarra, sem hafa kvartað yfir fækkuun ýmsra fuglategunda, t. d. vaðfugla og anda o. fl., og hafa flestir kennt um illri aðbúð í varplöndum fuglanna, — eggjaráni og veiði, — en hitt var ekki talið saknæmt, þótt fuglarnir væru skotnir og veiddir þúsundum saman á vetrum, þar sem þeir höfðust við, — þeim átti að geta fjölgað fyrir því. Veiðimenn mega fæstir heyra nefnda aðra fuglafriðun, en um varptímann. Takmörkun á veiðitíma má helzt ekki nefna.

Eins og sést af merkingaskýrslum síðastliðinna fjögurra ára, hafa allt að þúsund fuglar verið merktir á hverju ári, og vona ég að það geti haldizt svo framvegis, þrátt fyrir það, að ætíð eru nokkrir erfiðleikar á því að útvega næg merki, sem kosta talsverðan erlendan gjaldeyri. Skal þess minnzt með verðugu þakklæti, að Menningarsjóður hefir undanfarin nokkur ár styrkt fuglamerkingarnar með 1000 krónum á ári, enda hefði Náttúrugripasafnini ekki verið kleift að bera þennan kostnað af eigin rammleik. Vænti eg að fuglamerkingarnar megi framvegis njóta sömu velvildar og skilnings sjóðstjórnarinnar á þýðingu þeirra fyrir íslenzkar náttúrurannsóknir — eins og að undanfornu.

Liðsmenn við fuglamerkingarnar, flest árin 1936—1939, hafa verið þessir :

- 1) Aðalsteinn Jóhannesson, Skjalfönn, N.-Ísafjarðars.
- 2) Andrés Kristjánsson, Hriflu, S.-Þingeyjarsýslu.
- 3) Baldur Árnason, Ölvversholtshjáleigu í Holtum, Rang.
- 4) Bjartmar Guðmundsson, Sandi í Aðaldal.
- 5) Björn Guðmundsson, Lóni í Kelduhverfi.
- 6) Eyjólfur Ágústsson, Hvammi í Landssveit, Rang.
- 7) Guðjón Einarsson, Berjanesi, V.-Landeyjum.
- 8) Hákon Vilhjálmsson, Hafurbjarnarstöðum á Miðnesi, Gullbringusýslu.
- 9) Halldór Guðbjartsson, Láganúpi, Kollsvík, Barðastr.s.

- 10) Höskuldur Stefánsson, Syðri-Bakka, í Kelduhverfi.
- 11) Ingólfur Jónsson, Prestbakka, Hrútafirði.
- 12) Jóhannes Sigfinnsson, Grímsstöðum við Mývatn.
- 13) Jón Sigurðsson, Hvöli í Fljótshverfi, V.-Skaftafellss.
- 14) Kári Tryggvason, Viðikeri í Bárðardal.
- 15) Kristján Geirmundsson, Akureyri.
- 16) Njáll Friðbjörnsson, Sandi í Aðaldal.
- 17) Ragnar Sigfinnsson, Grímsstöðum við Mývatn.
- 18) Sigurður Björnsson, Kvískerjum, A.-Sk.
- 19) Sigurður Sn. Stefánsson, Stakkahlíð, Loðmundarfirði.
- 20) Steindór Steindórsson, Strandgötu 51, Akureyri.
- 21) Torfi Ólafsson, Stakkadal á Rauðasandi.
- 22) Vilhjálmur Chr. Hákonarson, Hafurbjarnarstöðum á Miðnesi.
- 23) Þorsteinn Einarsson, Vestmannaeyjum.
- 24) Þorsteinn Guðmundsson, Reynivöllum, A.-Sk.

Þakka ég þeim öllum ágæta aðstoð, og vona að mega njóta samstarfs þeirra sem lengst.

Enn fremur hafa ýmsir aðrir veitt góða aðstoð eitt ár, en síðar hafa þeir orðið að láta af þessum störfum af ýmsum orsökum, og eru þeir engu að síður þakkar verðir fyrir sína aðstoð, þótt hennar nytí skemur við, en vegna rúmleysis get ég ekki komið hér að nöfnum allra þeirra, sem vert væri að geta, en ég þakka þeim öllum jafnt og vona, að þeir skilji nauðsyn þess, að lengja ekki þessa skýrslu úr hófi.

Sem nýlundi verð ég þó að geta þess, að s.l. sumar (1939) störfuðu hér að merkingum í þágu Náttúrugripasafnsins þrír erlendir menn, og get ég ekki stillt mig um að setja hér nöfn þeirra, vegna þess, að þeim tókst að merkja tvær af okkar virðulegustu fuglategundum, þ. e. örн og fálka, meðal margs annars. En nöfnin eru þessi: P. I. R. Maclarens, stúdent frá Cambridge á Englandi, merkti örн, fálka o. fl., H. G. Vevers og L. S. Venables, báðir frá Dept. of Zoology, Oxford, merktu súlur í Eldey.

Reykjavík, 15. mars 1940.

Magnús Björnsson.

SKÝRSLA um fuglamerkingsar Náttúrurgripasafnsins í Reykjavík á árunum 1936, 1937, 1938

og 1939. V.—VIII.

(REPORT of the Bird-Ringing Scheme of the Museum of Natural History, Reykjavík).

FUGLAMERKINGAR

Nöfn tegunda (Names of species)	1936	1937	1938	1939	Full- orddu- (adults) Guv. C- ger- at-	All- is- Total(s) (Guv.)
1) Hrafn, <i>Corvus corax</i> , L.	4	3	1	1	7	7
2) Stari, <i>Sturnus vulgaris</i> , L.						1
3) Auðnuttíllingur, <i>Carduelis flammea</i> , subsp.	30	14	37	31	73	39
4) Snjótíllingur, <i>Plectrophenax nivalis</i> , (L.)	3	6	3	7	12	7
5) Máruerla, <i>Motacilla alba</i> , L.	21	31	50	42	9	135
6) Púfutíllingur, <i>Anthus pratensis</i> , L.	20	71	25	50	8	158
7) Gráþróstur, <i>Turdus pilaris</i> , L.			6	6	6	6
8) Skógarþróstur, <i>Turdus musicus cobarrii</i> , Sharpe	72	34	57	43	41	165
9) Steindepill, <i>Oenanthe oe. leucorrhoa</i> , (Gmelin) ...	19	10	30	32	1	90
10) Múrsvala, <i>Apus apus</i> , (L.)				2		2
11) Brandugla, <i>Asio flammeus</i> , Pontoppidan		1	1			2
12) Örn, <i>Haliaëetus albicilla</i> , (L.)					1	1
13) Fálki, <i>Falco rusticolus islandus</i> , Brünnich				3	3	3
14) Smyrill, <i>F. columbarius subæsalon</i> , A. E. Brehm	1			1		1
15) Súla, <i>Sula bassana</i> , (L.)			9	29	29	9
16) Grágæs, <i>Anser anser</i> , (L.)			12	3	3	19
17) Álf, <i>Cygnus c. islandicus</i> , Brehm	7				3	3
18) Stokkönd, <i>Anas platyrhynchos</i> , (L.)	3		2	15	3	1
19) Gráönd, <i>A. strepera</i> , L.				1	1	41
20) Urtönd, <i>A. crecca</i> , L.			4	2	3	1
21) Rauðhöfðaönd, <i>A. penelope</i> , L.		7	8	3	12	3
22) Grafönd, <i>A. acuta</i> , L.		2		5	7	16
						2

Nöfn tegunda (Names of species)	1936	1937	1938	1939	1940	Full order (ad.)		Dúgur (Guvs.)		Alls (Totals)	
						♂	♀	♂	♀	♂	♀
Dugönd, <i>Aythya marila</i> , (L.)	23)									6	63
Skúfönd, <i>Aythya fuligula</i> , (L.)	24)							18	18		18
Húsönd, <i>Bucephala islandica</i> , (Gmelin)	25)							13	2	15	15
Straumönd, <i>Histrionicus histrionicus</i> , (L.)	26)							1	1	2	2
Hávella, <i>Clangula hyemalis</i> , (L.)	27)							63	97	26	123
Æðarfugl, <i>Somateria mollissima islandica</i> , Brehm	28)							14	15	2	17
Hrafnönd, <i>Melanitta nigra</i> , (L.)	29)							31	59	2	61
Toppönd, <i>Mergus serrator</i> , L.	30)							3	2	3	9
Öðnshani, <i>Phalaropus lobatus</i> , (L.)	31)							14	10	12	61
Hrossagaukur, <i>Cap. gall. faeroensis</i> , (C.L.Brehm)	32)							26	40	9	157
Rauðbrystingur, <i>Calidris canutus</i> , (L.)	33)							4	7	11	11
Sendlingur, <i>C. maritima</i> , (Brünnich)	34)							16	114	131	131
Lóubræll, <i>C. alpina islandica</i> , (Schiöler)	35)							2	6	7	14
Sanderla, <i>Croceethia alba</i> , (Pall.)	36)							1	1	1	1
Stelkur, <i>Tringa totanus robustus</i> , (Schiöler)	37)							11	9	4	27
Jáðrakan, <i>Limosa limosa islandica</i> , Brehm.	38)							16	2	4	14
Spói, <i>Numenius phaeopus islandicus</i> , Brehm	39)							10	15	2	59
Lóða, <i>Pluvialis apricariaus altifrons</i> , C. L. Brehm.	40)							10	8	24	2
Sandlöa, <i>Charadrius hiaticula</i> , (L.)	41)							10	16	25	35
Tjaldur, <i>Hematoopus ostralegus</i> , (L.)	42)							7	24	11	70
Tildra, <i>Arenaria interpres</i> , (L.)	43)							1	36	15	52
Silfurmáfur, <i>Larus argentatus</i> , Pontoppidan	44)							1	1	1	1
Svartháfur, <i>L. marinus</i> , L.	45)							1	17	3	20
Hettumáfur, <i>L. ridibundus</i> , L.	46)							8	12	31	72
Fismáfur, <i>Phagophila eburnea</i> , (Phipps)	47)							2	21	1	1

48) Rita, <i>Rissa tridactyla</i> , (L.)	10	46	14	70	70
49) Kria, <i>Sterna macrura</i> , Naumann	437	240	126	265	141
50) Skúmur, <i>Catharacta skua</i> , Brünnich	61	28	32	30	151
51) Kjói, <i>Stercorarius parasiticus</i> , (L.)	3	6	4	3	13
52) Langvíja, <i>Uria aalge</i> , Pontopp.	1	1	27	12	16
52) Teista, <i>Uria grylle</i> , (L.)					28
54) Hafþrúðill, <i>Alle alle</i> , (L.)					1
55) Lundi, <i>Fratercula arctica</i> , (L.)	105	172	155	231	201
56) Sæsvala, <i>Oceanodroma leucorhoa</i> , Vieillot.	3	14	13	21	9
57) Skrofa, <i>Puffinus puffinus</i> , (Brünnich)					35
58) Fýll, <i>Fulmarus glacialis</i> , (L.)	4	4	1	2	10
59) Lómur, <i>Columbus stellatus</i> , Pontopp.	1	1	1	2	10
60) Sefönd, <i>Podicipes auritus</i> , (L.)	1	1	1	2	3
61) Keldusvín, <i>Radix aquatica</i> , L.	6	1	1	2	6
62) Blæsönd, <i>Fulica atra</i> , (L.)					1
63) Dúfa, <i>Columba domestica</i> , L.*					2
64) Rjúpa, <i>Lagopus mutus islandorum</i> , Faber	6	9	5	3	18
Samtals alls	989	711	1057	1226	1259
					2724
					3983

*) Dífur, sem lagzt hafa út, hafa síðastliðin 3 ár orpið í fuglabjörgunum í Vestmannaeyjun.

N.B. Auðnuttlingsungarnir, sem merktir hafa verið, hafa allir klakzít út í trijágarði hr. Kristjáns Geirmundssonar á Akureyri.

Flestir fullorðnu endurnar, sem merktar hafa verið, hafa verið teknar á hreiðrum við Mývatn.

Ennfremur er það athugavert við þessa skýrslu, að niður hefir fallið einn hegri, sem var merktur hérlendis 1937, en mér hafði láðst að færa hann inn á merkingaskýrslur fyrir það ár. — M. B.

Endurheimtur árin 1936, 1937, 1938 og 1939.

A. Innanlands.

- 1) Hrafn (*Corvus corax*, L.). Merktur (3/93) hjá Ásum í Gnúpverjahreppi í Árnessýslu, þ. 18. júni 1936. Var hann þá ungi í hreiðri. Skotinn á Gelti í Grímsnesi um miðjan nóvember 1936.
- 2) Hrafn (*Corvus corax*, L.). Merktur (3/237); ungi í hreiðri, í Stóra Dímon í Rangárvallasýslu, þ. 5. júní 1933. Í byrjun febrúarmánaðar 1938 fannst fótbein úr þessum hrafnri með merkinu á, hjá Helgafelli í Mosfellssveit í Gullbringusýslu. Var hann þá sýnilega dauður fyrir löngu síðan.
- 3) Stari (*Sturnus vulgaris*, L.). Merktur (6/1775), fullorðinn, á Skjalfönn í Norður-Ísafjarðarsýslu, þ. 8. maí 1939. Fannst dauður seinnipartinn í september 1939, á Grund í Höfnum, í Gullbringusýslu. Hafði hann farið niður um reykháf og lent inni í eldstónni undir miðstöðvarkatlinum, sem ekki hafði þá verið kyntur síðan s.l. veturnar. Fannst hann þar þurr og hertur í öskunni, þegar átti að fara að leggja í um haustið.
- 4) Máríuerla (*Motacilla alba*, L.). Merkt (7/1630), ungi í hreiðri, þ. 28. júlí 1938, hjá Hvammi á Landi, í Rangárvallasýslu. Drepin af ketti um miðjan ágústmánuð sama ár, í Þjórsárholti í Árnessýslu.
- 5) Máríuerla (*Motacilla alba*, L.). Merkt (8/1102), fullorðin, á eggjum, á Hafurbjarnarstöðum á Miðnesi, í Gullbringusýslu, þ. 17. júní 1938. Endurveidd sama stað þ. 15. maí 1939.
- 6) Skógarþróstur (*Turdus musicus coburni*, Sharpe). Ungi, merktur (7/973), á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 14. júní 1938. Var drepinn af smirli sama staðar þ. 20. september 1938.
- 7) Skógarþróstur (*Turdus musicus coburni*, Sharpe). Ungi, merktur (7/1688) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 3. ágúst 1938. Drepinn af smirli, sama staðar þ. 15. ágúst 1938.

- 8) Skógarþróstur (*Turdus musicus coburni*, Sharpe). Ungi, merktur (6/2676) á Akureyri, þ. 12. júlí 1939. Fannst dauður sama staðar í ágústmánuði 1939.
- 9) Smyrill (*Falco columbarius subæsalon*, A. E. Brehm). Ungi, merktur (4/3) hjá Guðlaugsstöðum í Blöndudal í Austur-Húnvatnssýslu, þ. 7. júlí 1932. Skotinn þ. 7. maí 1938 á Haukagili í Vatnsdal í Austur-Húnvatnssýslu.
- 10) Stokkond (*Anas platyrhyncha* (L)). Merkt (4/314) í Kollsvík í Barðastrandarsýslu, þ. 27. september 1936. Fannst dauð hjá Kalldaðarnesi í Flóa, í Árnessýslu, þ. 26. júlí 1937.
- 11) Stokkond (*A. platyrhyncha* (L)). Merkt (4/315) í Kollsvík í Barðastrandarsýslu, þ. 27. sept. 1936. Fannst dauð sama staðar þ. 29. nóvember 1936.
- 12) Stokkond (*A. platyrhyncha* (L)). Merkt (3/624) fullorðin, á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 3. júlí 1935. Fannst dauð hjá Reykjahlíð við Mývatn þ. 23. júní 1938.
- 13) Stokkond (*A. platyrhyncha* (L)). Merkt (4/816) á unga aldryr hjá Saurbæ á Rauðasandi í Barðastrandarsýslu, þ. 17. ágúst 1936. Fannst sjórekinn, nýdauður (bliki) sama staðar þ. 30. júlí 1939.
- 14) Stokkandarungi (*Anas platyrhyncha*, (L)). Merktur (3/1665) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 31. júlí 1939. Fannst nýdauður sama staðar þ. 12. september 1939.
- 15) Rauðhofðaond (*Anas penelope*, L). Ungi, merktur (4/576) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 18. júní 1935. Fannst dauð við símann sama staðar, í september 1937.
- 16) Duggönd (*Aythya marila* (L)). Merkt (3/165) fullorðin á hreiðri hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 19. júní 1933. Fannst dauð hjá Syðri-Neslöndum við Mývatn, þ. 17. júní 1936.
- 17) Duggönd (*Aythya marila* (L)). Merkt (3/433) fullorðin á hreiðri hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 28. júní 1935. Drapst í silunganeti í Álpavoginum á Mývatni, í ágústmánuði 1937.
- 18) Duggönd (*Aythya marila* (L)). Merkt (3/387) full-

- orðin á hreiðri hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 15. júní 1934. Drapst á síma hjá Geiteyjarströnd, þ. 9. október 1937.
- 19) Duggönd (*Aythya marila* (L)). Merkt (3/446) fullorðin á hreiðri hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 29. júní 1935. Fannst dauð sama staðar þ. 10. júní 1938.
- 20) Húsönd (*Bucephala islandica* (Gmelin)). Merkt (3/1224) fullorðin á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 18. júní 1938. Skotin á Lóni í Kelduhverfi þ. 14. nóvember 1938.
- 21) Straumönd (*Histrionicus histrionicus*, (L)). Merkt (4/216) fullorðin á Sandi í Aðaldal, þ. 7. ágúst 1937. Skotin á Fremstafelli í Kinn, þ. 5. september 1939.
- 22) Hávella (*Clangula hyemalis*, (L)). Fullorðinn blikki, merktur (4/1229) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 25. júní 1938. Fannst dauður við Laxá ofanverða, í júlí-mánuði sama ár.
- 23) Hávella (*Clangula hyemalis*, (L)). Merkt (4/1434) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 5. júlí 1939. Skotin hjá Sæbóli í Pistilfirði (nýbýli skannt frá Þórshöfn), þ. 19. september 1939.
- 24) Hávellubliki (*Clangula hyemalis*, (L)). Merktur (4/1201) fullorðinn á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 8. júní 1938. Tekinn í net sama staðar, þ. 20. maí 1939, og sleppt aftur.
- 25) Hávella (*Clangula hyemalis*, (L)). Merkt (4/1271) fullorðin á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 6. júní 1939. Fannst dauð sama staðar, þ. 19. júní sama ár.
- 26) Toppönd (*Mergus serrator*, L). Merkt (3/376) fullorðin á hreiðri hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 11. júní 1934. Tekin sama staðar á eggjum þ. 29. júní 1935, og skipt um merki á henni, og fékk hún þá merkið 3/445. Fannst dauð í silunganeti frá Grímsstöðum, þ. 13. júní 1938.
- 27) Toppönd (*Mergus serrator*, L). Merkt (3/438) fullorðin á hreiðri hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 29. júní 1935. Fannst dauð hjá Reykjahlíð við Mývatn, þ. 25. júní 1938.

- 28) Hegri (*Ardea cinerea*, L.). Merktur (1/305) á Leirhöfn á Melrakkasléttu, þ. 7. nóvember 1937. Skotinn þ. 27. nóvember sama ár í Breiðuvík í Barðastrandarsýslu. — Um þennan hegра skrifar merkjandinn, hr. Sigurður Kristjánsson í Leirhöfn, á þessa leið: „Pann 1. nóvember kom hingað stór fugl, sem reyndist vera hegri, og fór hann inn í fjárhús niðri við sjóinn. Var hann hafður þar í haldi og gefið að éta í viku, því að hann virtist vera alldasaður. Pann 7. nóvember var honum sleppt, og var hann þá orðinn hinn brattasti.“ — Pann 16. nóv. 1937 var annar hegri skotinn í Breiðuvík, en hann var ómerktur.
- 29) Óðinshani (*Phalaropus lobatus*, (L)). Ungi, merktur (8/813) á Sandi í Aðaldal, þ. 13. júlí 1936. Fannst dauður sama staðar þ. 20. júlí sama ár.
- 30) Óðinshani (*Phalaropus lobatus*, (L)). Ungi, merktur (6/2765) á Hafurbjarnarstöðum á Miðnesi, þ. 2. júlí 1939. Fjórum dögum síðar flaug hann á gaddavírsgirðingu þar í nágrenninu og drapst af því.
- 31) Hrossagaukur (*Capella gallinago faeroeensis*, C. L. Brehm). Merktur (6/802) á Hofi í Vopnafirði, þ. 23. júlí 1936. Fannst dauður sama staðar; hafði flogið á símavíra tæpri viku eftir að hann hafði verið merktur.
- 32) Hrossagauksungi (*Capella gallinago faeroeensis*, C. L. Brehm). Merktur (6/919) á Lóni í Kelduhverfi, þ. 13. júlí 1936. Drepinn af hundi sama staðar tveimur dögum síðar.
- 33) Hrossagaukur (*Cap. gall. faeroeensis*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (7/749) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 22. júlí 1936. Fannst dauður sama staðar, þ. 15. ágúst 1936.
- 34) Hrossagaukur (*Cap. gall. faeroeensis*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (7/730) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 7. júlí 1936. Fannst dauður sama staðar, þ. 10. ágúst 1936.
- 35) Hrossagaukur (*Cap. gall. faeroeensis*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (7/900) á Grímsstöðum við Mývatn,

- þ. 20. júlí 1936. Fannst dauður við símann hjá Syðri Neslöndum við Mývatn, þ. 13. sept. 1936.
- 36) Hrossagaukur (*Cap. gall. faeroensis*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (6/1441) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 8. júlí 1936. Fannst dauður sama staðar þ. 7. ágúst 1936.
- 37) Hrossagaukur (*Cap. gall. faeroensis*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (7/893) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 5. júlí 1936. Fannst dauður við símann sama staðar þ. 11. júlí 1937.
- 38) Hrossagaukur (*Cap. gall. faeroensis*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (7/766) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 10. júní 1937. Fannst dauður sama staðar þ. 29. sept. 1937.
- 39) Hrossagaukur (*Cap. gall. faeroensis*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (5/1887) á Ölversholtshjáleigu í Holtum í Rangárvallasýslu, þ. 24. júlí 1938. Fannst dauður sama staðar þ. 14. ágúst 1938.
- 40) Stelkur (*Tringa totanus robusta*, (Schiöler)). Ungi, merktur (5/1916) á Hafurbjarnarstöðum á Miðnesi, þ. 20. júlí 1939. Fannst dauður í Kirkjubóslandi á Miðnesi skömmu síðar.
- 41) Spói (*Numenius phaeopus islandicus*, Brehm). Ungi, merktur (5/1207) á Skjalfönn í Norður-Ísafjarðarsýslu, þ. 2. ágúst 1936. Fannst dreppinn af fálka sama staðar liðlega hálfum mánuði síðar.
- 42) Lóa (*Pluvialis apricarius altifrons*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (5/792) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 16. ágúst 1936. Fannst dauð sama staðar þ. 29. ágúst sama ár.
- 43) Lóa (*Pluvialis apricarius altifrons*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (5/1724) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 3. ágúst 1938. Fannst dauð, dreppin af ránfugli, sama staðar, þ. 26. sept. 1938.
- 44) Svarthakur (*Larus marinus*, L.). Merktur (2/163) á Hvammi á Landi í Rangárvallasýslu, þ. 9. júlí 1933. Fannst dauður hjá Sýrlæk í Flóa í Árnессýslu, þ. 25. maí 1936.

- 45) Svartbakur (*L. marinus*, L.). Merktur (3/1185) á Kálfafellsmelum í Fljótshverfi í Vestur-Skaftafells-sýslu, þ. 26. júní 1939. Fannst á reki á sjó, þá ný-dauður, hjá Vatnsnesi, skammt frá Keflavík í Gull-bringusýslu, þ. 28. nóv. 1939.
- 46) Rita (*Rissa tridactyla*, (L)). Merkt (6/485) fullorðin á Sauðárkróki, þ. 16. ágúst 1932. Fannst dauð þ. 29. maí 1936, hjá Granastöðum í Köldukinn í Suður-Pingeyjarsýslu.
- 47) Rita (*R. tridactyla*, (L)). Merkt (5/637) fullorðin á Sauðárkróki, þ. 13. júlí 1934. Skotin á Faxaflóa, 7 sjómílur norður af Garðskaga, þ. 11. apríl 1939. Það var Færeyingur, sem banaði henni.
- 48) Rita (*R. tridactyla*, (L)). Merkt (5/1618) fullorðin í Kollsvík í Barðastrandarsýslu, þ. 27. júlí 1938. Veidd sama staðar þ. 15. júní 1939.
- 49) Rita (*R. tridactyla*, (L)). Merkt (5/1909) fullorðin á Hafurbjarnarstöðum á Miðnesi, þ. 7. júní 1939. Veidd og dreppin sama staðar þ. 20. júní sama ár.
- 50) Kría (*Sterna macrura*, Naumann). Ungi, merktur (6/1260) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 19. júlí 1935. Þetta merki fannst í kýrvömb á Grímsstöðum, þ. 23. nóv. 1936.
- 51) Kría (*Sterna macrura*, Naumann). Ungi, merktur (6/2094) á Gröf á Rauðasandi í Barðastrandarsýslu, þ. 28. júlí 1936. Fannst dauður sama staðar, þ. 2. ágúst 1936.
- 52) Kría (*Sterna macrura*, Naumann). Ungi, merktur (6/1400) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 19. júní 1936. Fannst dauð við símann þ. 22. júní 1937.
- 53) Kría (*Sterna macrura*, Naumann). Ungi, merktur (6/41) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 16. júlí 1933. Fannst dauð sama staðar þ. 3. júlí 1937.
- 54—55) Tveir kríuungar (*Sterna macrura*, Naumann). Merktir (6/1488 og 6/1489) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 19. júní 1937. Fundust dauðir sama staðar, þ. 29. sept. 1937.
- 56) Skúmur (*Catharacta skua*, Brünnich). Ungi, merktur

- (3/647) hjá Skógum í Axarfirði, þ. 25. júní 1936. Fannst vængbrotinn og var lógað á Nýjabæ í Kelduhverfi þ. 2. sept. 1936.
- 57) Skúmur (*C. skua*, Brünnich). Ungi, merktur (3/763) hjá Hala í Suðursveit sumarið 1936. Flaug á síma-víra og drapst af því hjá Skógum í Axarfirði, þ. 25. sept. 1936.
- 58) Skúmur (*C. skua*, Brünnich). Hálfvaxinn ungi, merktur (4/742) þ. 25. sept. 1936 í Reykjavík, þar sem hann var hafður í haldi um hríð. Var honum síðan sleppt, en fannst dauður í nágrenni Reykjavíkur þ. 21. okt. 1936. Þessi skúmsungi var ættaður austan af Breiðamerkursandi.
- 59) Kjói (*Stercorarius parasiticus*, (L)). Merktur (5/558) á unga aldri á Orrastöðum í Austur-Húnavatnssýslu, þ. 1. júlí 1934. Skotinn í Vík á Skagaströnd þ. 2. júlí 1938.
- 60) Langvíða (*Uria aalge*, Pontoppidan). Merkt (3/935) fullorðin í Vestmannaeyjum, þ. 5. apríl 1937. Fannst dauð sama staðar síðast í apríl 1937. Hún hafði verið eitthvað meidd, þegar hún náðist og var merkt. Var reynt að lækna hana, en það hefir ekki tekizt.
- 61) Langvíða (*U. aalge*, Pontoppidan). Ungi, merktur (4A/167) í Hellisey í Vestmannaeyjum, þ. 9. júlí 1939. Skotin á Reyðarfirði, þ. 26. okt. 1939.
- 62) Langvíða (*U. aalge*, Pontopp.). Merkt (5/612) í Hellisey í Vestmannaeyjum, þ. 9. júlí 1939. Skotin á Eyjafirði í miðjum desembermánuði 1939.
- 63) Sæsvala (*Oceanodroma leucorrhoea*, Vieillot). Ungi, merktur (6/2070) í Vestmannaeyjum, þ. 18. nóvember 1938. Fannst dauður sama staðar nokkrum dögum síðar.
- 64) Lómur (*Colymbus stellatus*, Pontopp.). Ungi, merktur (3/701) í Stakkadal á Rauðasandi í Barðastrandsarsýslu, þ. 12. júlí 1936. Skotinn á Hvalfirði þ. 1. júní 1937.
- 65) Lómur (*C. stellatus*, Pontoppidan). Ungi, merktur (3/704) í Stakkadal á Rauðasandi, þ. 27. júní 1935.

- Veiddist í hrognkelsanet frá Dufansdal í Arnarfirði, þ. 16. maí 1937.
- 66) Lómur (*C. stellatus*, Pontoppidan). Ungi, merktur (3/705) í Stakkadal á Rauðasandi, þ. 16. ágúst 1936. Skotinn á Grundarfirði, þ. 20. janúar 1937.
- 67) Lómur (*C. stellatus*, Pontoppidan). Ungi, merktur (3/707) hjá Gröf á Rauðasandi, þ. 16. ágúst 1936. Veiddist í net hjá Litla-Ósi í Miðfirði í Vestur-Húnvatnssýslu, þ. 20. júní 1937.
- 68) Lómur (*C. stellatus*, Pontoppidan). Ungi, merktur (3/708) í Stakkadal á Rauðasandi, þ. 20. júlí 1937. Veiddist í net í Bugsvatni í Fróðárreppi í Snaefellsnessýslu, þ. 17. júní 1939.
- 69) Lómur (*C. stellatus*, Pontoppidan). Ungi, merktur (3/710) í Stakkadal á Rauðasandi, þ. 20. júní 1937. Festist í selanót í Bæjarós á Rauðasandi, þ. 20. júní 1938 og var tekinn þar lifandi, og sleppt aftur. Merkið var tekið af honum og endursent, án allra þakka, því finnandinn hélt að merkið ætti sök á því, að lómurinn festist og særðist eitthvað í netinu!!
- 70) Sefond (*Podiceps auritus*, (L)). Merkt (3/415) fullorðin hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 17. júní 1935. Drapst í silunganeti sama staðar, þ. 23. maí 1937.
- 71) Rjúpa (*Lagopus mutus islandorum*, Faber). Ungi, merktur (5/784) í Reykjahlíð við Mývatn, þ. 18. júlí 1936. Skotin í Stöðvarfirði seit í nóvember 1936.
- 72) Rjúpa (*L. mutus islandorum*, Faber). Ungi, merktur (5/1719) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 10. júlí 1938. Drepin af ketti sama staðar þ. 18. sept. 1938.
- 73) Rjúpa (*L. mutus islandorum*, Faber). Ungi, merktur (5/1717) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 10. júlí 1938. Skotin þ. 12. desember 1938 skammt frá Reykjahlíðarnánum.

Aths. — Enn fremur hefir láðst að geta um 6—8 lunda, sem endurveiðst hafa í Vestmannaeyjum á sömu slóðum og þeir höfðu verið merktir, fyrir ári síðan allflestir. Innleendar endurheimtur eru því raunverulega *81 alls*. Þá eru

heldur ekki taldar hér með endur, sem hafa verið teknar á sama stað ár eftir ár, hjá Grímsstöðum við Mývatn, en þær hafa mér talizt vera um 51 alls, síðan árið 1933. Sjá skýrslunni á bls. 26—29.

B. Erlendis.

- 1) Máriuerla (*Motacilla alba*, L.). Ungi, merktur (8/545) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 2. júlí 1938. Veiddist í Bayonne, Coté Basque, á Frakklandi, seinni partinn í nóvember 1938.
- 2) Smyrill (*Falco columbarius subaesalon*, A. E. Brehm). Ungi, merktur (5/288) hjá Skjalfönn í Norður-Ísafjarðarsýslu, þ. 27. júní 1933. Skotinn þ. 15. apríl 1936 á Strathleven Moor, Dumfartonshire á Skotlandi.
- 3) Grágæs (*Anser anser*, (L)). Ungi, merktur (2/53) á Sandi í Aðaldal, þ. 8. júlí 1936. Skotin við ána Tay á Skotlandi, þ. 26. okt. 1936.
- 4) Grágæs (*A. anser*, (L)). Ungi, merktur (2/180) hjá Hvammi á Landi í Rangárvallasýslu, þ. 12. júlí 1936. Var tekin innan um heimagæsir á Westray í Orkneyjum í nóvember 1936, og var þar til vors. Hafði ég síðast fregnir af henni þ. 8. apríl 1937. Var þá skift um merki á henni og ber hún nú merkið: Witherby, London, 112700.
- 5) Grágæs (*A. anser*, (L)). Ungi, merktur (2/328) hjá Hvammi á Landi, þ. 8. júlí 1937. Skotin skammt frá Wexford Harbour á Írlandi, þ. 27. nóv. 1937.
- 6) Grágæs (*A. anser*, (L)). Ungi, merktur (2/330) hjá Hvammi á Landi, þ. 14. sept. 1937. Skotin snemma í desember 1937 hjá Invergowrie, við ána Tay, skammt frá Dundee á Skotlandi.
- 7) Grágæs (*A. anser*, (L)). Ungi, merktur (2/256) hjá Orrastöðum í Austur-Húnavatnssýslu, þ. 26. ágúst 1934. Skotinn hjá Wexford Harbour á Írlandi, þ. 20. febrúar 1938.
- 8) Grágæs (*A. anser*, (L)). Ungi, merktur (2/106) á Kvískerjum í Öræfum, þ. 9. júlí 1937. Skotin þ. 25.

- febrúar 1939 á Cumrue, Lockerbie, í Dumfriesshire á Skotlandi.
- 9) Grágæs (*A. anser*, (L)). Merkt (2/372) hjá Hvöli í Fljótshverfi í Vestur-Skaftafellssýslu, þ. 10. júlí 1938. Skotin hjá Rockestown við ána Barrow á Írlandi, snemma í janúar 1939.
 - 10) Rauðhöfðaönd (*Anas penelope*, L.). Ungi, merktur (4/684) á Sandi í Aðaldal, þ. 4. ágúst 1936. Skotin þ. 26. sept. 1936 á Prince Edward Island, Canada.
 - 11) Rauðhöfðaönd (*A. penelope*, L.). Merkt (4/102) fullorðin á Viðikeri í Bárðardal, þ. 24. júní 1932. Skotin nálægt Southport í Lancashire á Englandi, þ. 20. desember 1938.
 - 12) Rauðhöfðaönd (*A. penelope*, L.). Fullorðinn bliki, merktur (4/680) á Sandi í Aðaldal, þ. 8. júlí 1936. Skotinn við ósa Sulu-ár, þar sem hún fellur í ána Petchora, í Nenetzksýslu, í Arkangelskamti í U.S.S.R., þ. 17. maí 1938.
 - 13) Rauðhöfðaönd (*A. penelope*, L.). Ungi, merktur (4/693) á Sandi í Aðaldal, þ. 1. ágúst 1937. Skotin þ. 20. apríl 1938 hjá Tosno við Pendikowskivatn í U.S.S.R. (á $59^{\circ} 58'$ n. br. og $31^{\circ} 10'$ a. l.).
 - 14) Grafönd (*A. acuta*, L.). Merkt (4/133) á unga aldrí á Sandi í Aðaldal, þ. 15. júlí 1934. Skotin einhvern fyrstu daganna í janúar 1940, í Co. Clare á Írlandi.
 - 15) Duggönd (*Aythya marila*, (L)). Merkt (3/395) fullorðin á hreiðri á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 18. júní 1934. Veiddist í net hjá Pampus við Zuidersee á Hollandi þ. 13. okt. 1936.
 - 16) Duggönd (*A. marila*, (L)). Merkt (3/419) fullorðin, á hreiðri, á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 18. júní 1935. Skotin síðast í nóvember 1936, hjá Ballylongford, Co. Kerry, á Írlandi.
 - 17) Duggönd (*A. marila*, (L)). Merkt (4/570) fullorðin hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 15. júní 1935. Skotin við Shannon-Deel ármótin, í Limerich á Írlandi, þ. 18. des. 1936.
 - 18) Duggönd (*A. marila*, (L)). Merkt (4/663) fullorðin

- í Reykjahlíð við Mývatn, þ. 3. júlí 1935. Fannst dauð við Lough Dergh í Shannon-á á Írlandi, snemma í maí 1937.
- 19) Duggönd (*A. marila*, (L)). Merkt (3/686) á Sauðárkróki, þ. 22. júlí 1935. Skotin einhvern fyrstu daganna í febrúar 1939 hjá Tuam, Co. Galway á Írlandi.
- 20) Duggönd (*A. marila*, (L)). Merkt (3/1256) fullorðin, á hreiðri, á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 7. júlí 1938. Fannst dauð í byrjun aprílmánaðar 1939 í Pommern á Pýzkalandi, skammt frá borginni Stettin.
- 21) Duggönd (*A. marila*, (L)). Merkt (3/1292) fullorðin, á hreiðri, á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 20. júní 1939. Skotin í janúarmánuði 1940 hjá Castleblayne, Co. Monaghan, á Írlandi.
- 22) Skúfönd (*A. fuligula*, (L)). Merkt (4/581) fullorðin, á hreiðri, á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 20. júní 1935. Skotin þ. 5. des. 1936, á Largo Reservoir, í Fife á Skotlandi.
- 23) Skúfönd (*A. fuligula*, (L)). Merkt (4/649) fullorðin, á hreiðri, hjá Grímsstöðum við Mývatn, 7. júlí 1935. Skotin þ. 25. janúar 1937 hjá Lisnaskea, Co. Fermanagh, á Norður-Írlandi.
- 24) Skúfönd (*A. fuligula*, (L)). Merkt (4/628) fullorðin, á hreiðri, hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 10. júlí 1935. Skotin þ. 16. okt. 1937 við sunnanvert Lough Neagh á Norður-Írlandi.
- 25) Skúfönd (*A. fuligula*, (L)). Merkt (4/596) fullorðin á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 29. júní 1935. Flaug á símavíra og drapst af því, þ. 17. nóv. 1937, skammt frá Straumnesi í Orkneyjum.
- 26) Skúfönd (*A. fuligula*, (L)). Merkt (4/602) á eggjum hjá Grímsstöðum við Mývatn, þ. 29. júní 1935. Fannst dauð þ. 12. febrúar 1940, skammt frá Straumnesi á Orkneyjum.
- 27) Toppönd (*Mergus serrator*, L). Merkt (3/371) fullorðin á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 10. sept. 1933. Skotin við ána Tay á Skotlandi þ. 20. janúar 1936.
- 28) Toppönd (*M. serrator*, L). Ungi, merktur (3/452)

- á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 4. júlí 1935. Skotin hjá Tasiussarsuk, í Angmagsalikhéraði á Austur-Grænlandi, þ. 22. júlí 1939.
- 29) Hrossagaukur (*Capella gallinago faeroeensis*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (6/1224) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 8. júní 1936. Skotinn þ. 8. nóv. 1936 hjá Wilton, Murroe, í Limerick á Írlandi.
- 30) Hrossagaukur (*C. gall. faeroeensis*, (C. L. Brehm)). Ungi, merktur (6/2195) á Hvammi á Landi, þ. 16. júlí 1938. Skotinn þ. 11. nóv. 1938, hjá Bhasapolvatni, á Tiree-eyju í Suðureyjum við Skotland.
- 31) Hrossagaukur (*C. gall. faeroeensis*, (C. L. Brehm)). Merktur (7/875) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 19. júní 1936. Fannst dauður hjá Ardaver í Killeter, Co. Tyrone á Norður-Írlandi, þ. 22. des 1938.
- 32) Hrossagaukur (*C. gall. faeroeensis*, (C. L. Brehm)). Merktur (5/1020) í Hvammi á Landi, þ. 7. júlí 1937. Skotinn hjá Cork á Írlandi, þ. 12. eða 19. febrúar 1939. Írinn mundi ekki hvorn sunnudaginn það var.
- 33) Jaðrakan (*Limosa limosa islandica*, Brehm). Ungi, merktur (5/1880) hjá Ölversholtshjáleigu í Holtum í Rangárvallasýslu, þ. 1. júlí 1938. Skotinn einhvern fyrstu daganna í september 1938, skammt frá Guerche í Bretagne, Dept. Ille et Vilaine, á Frakklandi.
- 34) Lóa (*Pluvialis apricarius altifrons*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (6/1521) á Sandi í Aðaldal, þ. 24. júlí 1936. Fannst dauð, sjórekin, í fjörunni hjá Broadford, á sunnanverðri Skye-ey í Suðureyjum við Skotland, þ. 17. september 1936.
- 35) Lóa (*P. apricarius altifrons*, C. L. Brehm). Ungi, merktur (6/1525) á Sandi í Aðaldal, þ. 5. ágúst 1937. Fannst dauð hjá Charleville, Co. Limerick á Írlandi, rétt fyrir jólin 1937.
- 36) Tjaldur (*Hæmatopus ostralegus*, (L)). Ungi, merktur (4/992), þ. 14. júní 1937, hjá Hvammi á Landi. Fannst sjórekinn hjá Musselburgh á Skotlandi um miðjan september 1937.
- 37) Tjaldur (*H. ostralegus*, (L)). Ungi, merktur (4/996)

- á Hvammi á Landi, þ. 19. júní 1937. Skotinn í miðjum nóvember 1937, hjá Heysham, Morecambe Bay, North Lancaster á Englandi.
- 38) Tjaldur (*H. ostralegus*, (L)). Merktur (4/999) á Hvammi á Landi, þ. 26. júní 1937. Skotinn þ. 5. okt. 1938, hjá Lancaster á Englandi.
- 39) Hettumáfur (*Larus ridibundus*, L). Ungi, merktur (5/1702) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 15. júní 1938. Skotinn seinni partinn í febrúar 1939, við ána Tejo í Portúgal, á milli borganna Santarem og Alpiarca.
- 40) Hettumáfur (*Larus ridibundus*, L). Ungi, merktur (5/1703) á Grímsstöðum við Mývatn, þ. 15. júní 1938. Fannst dauður hjá Glenswherre, nálægt Ballyclare, Co. Anthrim á Írlandi, þ. 1. febrúar 1939. Þeir voru úr sama hreiðrinu hettumáfsungarnir 5/1702 og 5/1703. Lítur því út fyrir það, að þeir hafi orðið samferða til Írlands, en þar deyr annar, en hinn heldur áfram ferðinni til Portúgal, þar sem hann var dreppinn.
- 41) Skúmur (*Catharacta*, Brünnich). Ungi, merktur (3/189) á Kvískerjum á Breiðamerkursandi, þ. 16. júní 1935. Skotinn við SV-Grænland (á $63^{\circ} 35'$ n. br. og $52^{\circ} 10'$ v. l.), þ. 4. ágúst 1937.

C. Fuglar merktir erlendis.

- 1) Hegri (*Ardea cinerea*, L.), juv., merktur: *Oslo Zool. Museum* 05664, fannst dauður hjá Pinganesi í Hornafirði þ. 13. janúar 1939. Þetta var ungur fugl. Hann hafði verið merktur hjá Náðlandsvatni (Birkeland, Eigersund) á Rogalandi í Noregi, þ. 15. júní 1938.
- 2) Urtönd (*Anas crecca*, L.). Merkt (*Witherby High Holborn, London. R. 20. 8707*), fullorðin, í Leswalt (Wigtown) á Skotlandi, þ. 25. febrúar 1936. Flaug á símavír og drapst af því, hjá Garði við Mývatn, þ. 27. maí 1939.
- 3) Grafönd (*Anas acuta acuta*, L), merkt: *Orielton De-*

coy 2846, Pembroke, Britain, fannst dauð hjá Víkingavatni í Kelduhverfi, Norður-Pingeyjarsýslu, þ. 10. ágúst 1938. Pessi önd hafði verið merkt þ. 5. desember 1937 í Pembroke í Suður-Wales á Bretlandi.

- 4) Hvítmálfur (*Larus hyperboreus*, Gunnerus), merktur: *Vogelwarte Helgoland*, 327347, var skotinn í Vogssósum í Selvogi þ. 5. apríl 1938. Hafði verið merktur í Hornsundi á Spitzbergen þ. 24. júlí 1937.
- 5) Hvítmálfur (*Larus hyperboreus*, Gunnerus), skotinn í Grindavík, Gullbringusýslu, þ. 15. nóv. 1936, merktur: *Moskwa* 33087 D. Mér barst ekki merki þetta fyr en um mánaðamótin apríl og maí 1937, og sendi ég það þegar til *Arctic Institut* í Leningrad. Í bréfi frá *Central Bureaux for Birdringing*, Moskwa, dags. 9. júní 1937, segir, að máfurinn hafi verið merktur í Barentsburg (sic) á Spitzbergen í júlí 1936. Daginn tilgreindu þeir ekki.

SKÝRSLA um endurheimtur á árunum 1932—1939.
 (Summary of recoveries during the years 1932—1939).

Nr.	Merkir alls 1937—39	Nöfn tegunda (Names of species)	Innlandss (In Iceland)		Erlendis (Abroad)		Sammlas Alls (Totals)	
			Innlandss (In Iceland)	Erlendis (Abroad)	Innlandss (In Iceland)	Erlendis (Abroad)	Innlandss (In Iceland)	Erlendis (Abroad)
I.	13	Hrafn, <i>Corvus corax</i> , L.	4	1	1	4	4	4
2.	136	Auðnuttlingur, <i>Carduelis flammea</i> , subsp.	3	1	1	4
3.	273	Máriuerla, <i>Motacilla alba</i> , L.	4	6	4	6
4.	320	Púfuttingur, <i>Anthus pratensis</i> , L.	1	1	1	4
5.	334	Skógarþróstur, <i>Turdus mus coburni</i> , Sharpe	6	1	1	6
6.	11	Branduggla, <i>Asio flammeus</i> , Pontopp	1	4	1	5
7.	32	Smyrill, <i>Falco columbarius subaesalon</i> , A. E. Brehm	1	12	1	13
8.	51	Grágæs, <i>Anser anser</i> , (L.)	1	1	1	1
9.	6	Álf, <i>Cygnus c. islandicus</i> , Brehm	6	6	1	6
10.	73	Stokkond, <i>Anas platyrhynchos</i> (L.)	1	1	1	1
II.	11	Gráönd, <i>A. strepera</i> , L.	7	7	7	7
12.	69	Urtönd, <i>A. crecca</i> , L.	6	6	6	6
13.	52	Rauðhöfðaönd, <i>A. penelope</i> , L.	13	13	13	22
14.	19	Grafönd, <i>A. acuta</i> , L.	4	4	8	12
15.	160	Duggönd, <i>Aythya marila</i> , (L.)	2	2	2	2
16.	41	Skúfönd, <i>Aythya fuligula</i> , (L.)	1	1	1	1
17.	24	Húsönd, <i>Bucephala islandica</i> , (Gmelin)	6	6	6	6
18.	6	Straumönd, <i>Histrionicus histrionicus</i> , (L.)	108	108	108	108
19.	151	Hávella, <i>Clangula hyemalis</i> , (L.)	108	108	108	108
20.	108	Hrafnssönd, <i>Melanitta nigra</i> , (L.)	108	108	108	108

21.	43	Toppönd, <i>Mergus serrator</i> , L.	6	6
22.	177	Öðinshani; <i>Phalaropus lobatus</i> , (L.)	2	2
23.	250	Hrossagaunkur, <i>Capella gallinago faeroensis</i> , C. L. Brehm .	11	17
24.	74	Stellkur, <i>Tringa totanus robusta</i> , (Schöler)	1	3
25.	19	Jaðrakan, <i>Limosa l. islandica</i> , Brehm	1	1
26.	122	Spói, <i>Numenius phaeopus islandicus</i> , Brehm	1	1
27.	204	Lóa, <i>Phoenicurus aterfrons</i> , C. L. Brehm	6	7
28.	81	Tjaldur, <i>Hæmatopus ostralegus</i> , L.	4	4
29.	48	Svartbakur, <i>Larus marinus</i> , L.	3	1
30.	113	Hettumáfur, <i>L. ridibundus</i> , L.	5	3
31.	155	Rita, <i>Rissa tridactyla</i> , (L.)	7	2
32.	1831	Kría, <i>Sterna macrura</i> , Naumann	37	37
33.	178	Skúlmur, <i>Catharacta skua</i> , Brünnich	3	1
34.	25	Kjói, <i>Stercorarius parasiticus</i> , (L.)	2	2
35.	28	Langvíja, <i>Uria aalge</i> , Pontoppidan	3	3
36.	432	Lundi, <i>Fratercula arctica</i> , (L.)	8	8
37.	30	Sæsvala, <i>Oceanodroma leucorhoa</i> , Vieillot	1	1
38.	17	Lómur, <i>Colymbus stellatus</i> , Pontopp.	6	6
39.	II	Sefönd, <i>Podicipes auritus</i> , (L.)	1	1
40.	71	Rjúpa, <i>Lagopus mutus islandorum</i> , Faber	II	II
		Samtals	179	87
				266

VARPENDUR, teknar á eggjum, nokkurum sinn
(Breeding Ducks controlled on thei

Nr.	Nöfn (species)	1932	1933
1.	Duggönd, <i>Aythya marila</i> , (L.)	»	21/6—4/161
2.	Do.	»	26/6—4/164
3.	Do.	»	27/6—4/168
4.	Do.	»	»
5.	Do.	»	»
6.	Do.	»	»
7.	Do.	»	»
8.	Do.	»	»
9.	Do.	»	»
10.	Do.	»	»
11.	Do.	»	»
12.	Do.	»	»
13.	Skúfönd, <i>Aythya fuligula</i> , (L.)	»	27/6—4/170
14.	Húsönd, <i>Bucephala islandica</i> , (Gmel.)	»	»
15.	Do.	»	»
16.	Hávella, <i>Clangula hyemalis</i> , (L.)	»	27/6—4/171
17.	Do.	»	26/6—4/165
18.	Do.	25/6—4/26	»
19.	Do.	»	»
20.	Hrafnsönd, <i>Melanitta nigra</i> , (L.)	»	9/6—3/34
21.	Do.	»	13/6—3/39
22.	Do.	»	13/6—3/41
23.	Do.	»	»
24.	Do.	»	19/6—3/163
25.	Do.	»	19/6—3/164
26.	Do.	»	19/6—3/168
27.	Do.	»	27/6—3/175
28.	Do.	»	»
29.	Do.	»	26/6—3/178
30.	Do.	»	»
31.	Do.	»	»
32.	Do.	»	»
33.	Do.	»	»
34.	Do.	»	»
35.	Do.	»	»
36.	Do.	»	»
37.	Do.	»	»
38.	Do.	»	»
39.	Do.	»	»

* Sjá ensfremur Fuglamerkingar III. bls. 3.

um, á sama stað, hjá Grímsstöðum við Mývatn.

r nests at Grímsstaðir, Lake Mývatn).

1934	1935	1936	1937	1938	1939	Aths.
»	»	»	»	»	13/6—3/1284	Endurmerkt (Ringed again) do.
»	10/7—3/450	»	»	»	»	»
23/6	»	»	»	»	»	»
11/6—3/373	»	27/6	22/6	»	»	»
18/6—3/394	»	»	28/6	»	»	»
»	29/6—3/446	»	8/6	*)	»	Fannst dauð sama staðar 1938 (sjá bls 12)
»	29/6—3/447	12/7	»	»	»	»
»	»	»	»	10/6—3/1205	26/6—3/1644	Endurmerkt
»	»	»	»	23/6—3/1233	19/6—3/1290	do.
»	»	»	»	2/7—3/1261	26/6—3/1640	do.
»	»	»	»	1/7—3/1242	5/7—3/1659	do.
»	»	»	»	2/8—3/1253	27/6—3/1647	do.
28/6	»	»	»	»	»	»
»	29/6—3/448	8/6	»	18/6—3/1223	»	do.
»	25/6—3/425	»	»	4/6	»	»
23/6	»	«	»	18/6—4/1218	»	do.
»	»	»	»	»	6/7—4/1440	do.
»	»	6/7	»	»	»	»
»	17/6—4/574	»	»	24/6—4/1225	28/6—4/1426	do.
18/6	10/6—3/587	»	»	»	»	do.
»	»	»	»	17/6—3/1216	»	do.
»	»	»	»	17/6—3/1218	»	do.
»	25/6—3/426	»	»	22/6—3/1231	»	do.
18/6—3/393	25/6—3/427	»	»	»	»	do.
»	»	»	»	14/6—3/1215	20/6	do.
28/6	»	»	»	»	»	»
15/6—3/386	15/6—3/414	17/6	»	»	»	do.
11/6—3/377	»	22/6	22/6	14/6—3/1211	»	do. *)
»	»	»	»	»	19/6—3/1289	do.
15/6—3/383	»	»	»	»	12/6—3/1281	do.
15/6—3/384	»	»	12/6	13/6—3/1209	12/6—3/1280	do.
15/6—3/388	26/6—3/444	»	»	»	»	do.
18/6—3/398	19/6	»	»	»	»	»
18/6—3/399	19/6	»	»	»	»	»
»	25/6—3/423	»	26/6	»	»	»
»	25/6—3/428	»	22/6	»	»	»
»	27/6—3/432	»	»	»	28/6—3/1653	do.
»	29/6—3/434	27/6	»	»	»	»
»	29/6—3/437	27/6	»	»	»	»

Varpendur, teknar á eggjum (framh.).

Nr.	Nöfn (species)	1932	1933
40.	Hrafnsönd, <i>Melanitta nigra</i> , (L.)	»	»
41.	Do.	»	»
42.	Do.	»	»
43.	Do.	»	»
44.	Do.	»	»
45.	Toppönd, <i>Mergus serrator</i> , (L.)	»	19/6—3/167
46.	Do.	»	27/6—3/174
47.	Do.	»	»
48.	Do.	»	»
49.	Do.	»	»
50.	Do.	»	»
51.	Do.	»	»

Það er eftirtektarvert við þessa skýrslu, að engar varpendur voru frummerktar árin 1936 og 1937 og verður skýrslan eins og í tvennu lagi þess vegna. Var þetta sökum merkingasamkeppni erlends manns, sem vonandi verð-

· 1984	1985	1986	1987	1988	1989	Aths.
»	29/6—3/440	»	»	»	20/6—3/1297	Endurmerkt
»	14/6—4/569	»	»	»	25/6	Merkid tekið af, sökum meiðsla og öndinni sleppt
»	3/7—3/622	23/8	»	»	»	»
»	»	»	»	2/7—3/1265	19/6—3/1288	Endurmerkt
»	»	»	»	2/7—3/1266	26/6—3/1633	do.
28/6	10/7—3/584	»	»	»	»	do.
18/6	18/6—3/418	9/6	»	25/6—3/1251	»	do.
11/6—3/376	29/6—3/445	»	»	»	»	do.
»	4/6—3/411	17/6	»	»	»	»
»	17/6—3/416	18/6	18/6	23/6—3/1234	»	do.
»	26/6—3/421	22/6	»	»	»	»
»	10/7—3/585	»	22/6	»	»	»

ur ekki látið haldast uppi til lengdar, þar eð merkingar hans gera aðeins erfiðara fyrir, þar sem þær eru birtar erlendis og auk þess í tímariti, sem hefir litla útbreiðslu.

M. B.

Summary.

During the years 1936, 1937, 1938 and 1939 the number of birds ringed amounts to 3983. The recoveries have been 122 these last four years; 81 within Iceland and 41 abroad. Referring to my last Publication, *Fuglamerkingar IV.* (1936), page 16, the totals of ringed birds those first four years, — from 1932—1935, incl.— were 2584 birds, with 144 recoveries, — 98 within Iceland and 46 abroad. Summing up, we can now, at the date of writing, report the totals of 6567 *ringed birds*, and 317 *recoveries*. 231 bird recovered within Iceland, and 87 abroad, as now, 51 breeding ducks recovered at *Grímsstaðir*, Lake Mývatn, during the years 1933—1939, — most of which have not been previously published — must be added to the recoveries within Iceland. See the Tables page 26—29.

A. Birds recovered within Iceland during the years 1936—1939.

- 1) *Corvus corax*, L. A nestling ringed 3/93) at Ásar in Árnessýsla, South Iceland, the 18th of June 1936. Shot in Grímsnes, South Iceland, in middle of November 1936.
- 2) *Corvus corax*, L. A nestling ringed (3/237) on the 5th of June 1933 in Rangárvallasýsla, South Iceland. Found dead early in February 1938, in Mosfells-sveit, not far from Reykjavík.
- 3) *Sturmus vulgaris*, L. A winter visitor, ringed (6/1775) on the 8th of May 1939 at Skjalfdönn in Norður-Ísafjarðarsýsla, West Iceland. Found dead in Hafnir, Gullbringusýsla, South-West Iceland, late in September 1939. It met its death in a singular way, as it had dived down a chimney and was found in the ash-trough of a stove.
- 4) *Motacilla alba*, L., juv. Ringed (7/1630) as nestling the 28th of July 1938, at Hvammur in Rangárvallasýsla, South Iceland. Killed by a cat at Þjórsárdalur.

- holt, a few miles west of its birthplace in August the same year.
- 5) *Motacilla alba*, L., a.d. Ringed (8/1102) on its nest at Hafurbjarnarstaðir, South West Iceland, on the 17th of June 1938. Retaken at the same place the 15th of May 1939.
 - 6) *Turdus musicus coburni*, Sharpe, juv. Ringed (7/973) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 14th of June 1938. Killed by a Merlin at the same place on the 20th of September 1938.
 - 7) *Turdus musicus coburni*, Sharpe, juv. Ringed (7/1688) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 3rd of August 1938. Killed by a Merlin at the same place on the 15th of August 1938.
 - 8) *Turdus musicus coburni*, Sharpe, juv. Ringed (6/2676) at Akureyri, North Iceland, the 12th of July 1939. Found dead at the same place late in August the same year.
 - 9) *Falco columbarius subæsalon*, A. E. Brehm, juv. Ringed (4/3) at Guðlaugsstaðir in Blöndudalur, North Iceland on the 7th of July 1932. Shot at Haukagil in Vatnsdalur, North Iceland, the 7th of May 1938.
 - 10) *Anas platyrhyncha*, (L.). Ringed (4/314) at Kolls-vík in Barðastrandarsýsla, West Iceland, the 27th of September 1936. Found dead at Kaldaðarnes in Árnessýsla, South Iceland, the 26th of July 1937.
 - 11) *Anas platyrhyncha*, (L.). Ringed (4/315) at Kolls-vík in Barðastrandarsýsla, West Iceland, the 27th of September 1936. Found dead at the same place on the 29th of November 1936.
 - 12) *Anas platyrhyncha*, (L.), a.d. Ringed (3/624) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, on the 3rd af July 1935. Found dead at Reykjahlíð, Lake Mývatn, the 23rd of June 1938.
 - 13) *Anas platyrhyncha*, (L.), juv. ♂. Ringed (4/816) at Saurbær, Rauðisandur, West Iceland, the 17th of August 1936. Found dead at the same place on the 30th of July 1939.

- 14) *Anas platyrhyncha*, (L.), juv. Ringed (3/1665) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 31st of July 1939. Found dead at the same place on the 12th of September 1939.
- 15) *Anas penelope*, L., juv. Ringed (4/576) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, on the 18th of June 1935. Killed on the telephonelines at the same place in September 1937.
- 16) *Aythya marila*, (L.), ♀, ad. Ringed (3/165) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 19th of June 1933. Found dead at Syðri Neslönd, Lake Mývatn, on the 17th of June 1936.
- 17) *Aythya marila*, (L.), ♀, a d. Ringed (3/433) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 28th of June 1935. Killed in a troutnet in Álfavogur, Lake Mývatn, in August 1937.
- 18) *Aythya marila*, (L.), ♀, a d. Ringed (3/387) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 15th of June 1934. Killed on the telephonelines at Geiteyjarströnd, Lake Mývatn, on the 9th of October 1937.
- 19) *Aythya marila*, (L.), ♀, a d. Ringed (3/446) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 29th of June 1935. Found dead at the same place on the 10th of June 1938.
- 20) *Bucephala islandica*, (Gmelin), ♀, a d. Ringed (3/1224), at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 18th of June 1938. Shot at Lón in Kelduhverfi, North Iceland, on the 14th of November 1938.
- 21) *Histrionicus histrionicus*, (L.), ♀, a d. Ringed (4/216) at Sandur in Aðaldalur, North Iceland, the 7th of August 1937. Shot at Fremstafell in Kinn, North Iceland, on the 5th of September 1939.
- 22) *Clangula hyemalis*, (L.), ♂, a d. Ringed (4/1229) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 25th of June 1938. Found dead near Upper-Laxá (the outlet of Lake Mývatn) in July of the same year.
- 23) *Clangula hyemalis*, (L.). Ringed (4/1434) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 5th of July 1939. Shot near

Pórshöfn, North East Iceland on the 19th of September 1939.

- 24) *Clangula hyemalis*, (L.), ♂, ad. Ringed (4/1201) on the 8th of June 1938 at Grímsstaðir, Lake Mývatn. Caught in a troutnet at the same place, the 20th of May 1939 and released.
- 25) *Clangula hyemalis*, (L.), ♀, ad. Ringed (4/1271) on the 6th of June 1939 at Grímsstaðir, Lake Mývatn. Found dead at the same place on the 19th of June 1939.
- 26) *Mergus serrator*, L., ♀, ad. Ringed (3/376) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 11th of June 1934. Retaken on eggs at the same place, the 29th of June 1935, and re-ringed (3/445). Killed in a troutnet at Grímsstaðir on the 13th of June 1938.
- 27) *Mergus serrator*, L., ♀, ad. Ringed (3/438) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 29th of June 1935. Found dead at Reykjahlíð, Lake Mývatn, the 25th of June 1938.
- 28) *Ardea cinerea*, L. A casual wintervisitor, ringed (1/305) at Leirhöfn, Melrakkasléttá, North Iceland, the 7th of November 1937. Shot in Breiðavík, Barðastrandarsýsla, West Iceland, on the 27th of November 1937.
- 29) *Phalaropus lobatus*, (L.), juv. Ringed (8/813) at Sandur in Aðaldalur, North Iceland, the 13th of July 1936. Found dead at the same place a week later.
- 30) *Phalaropus lobatus*, (L.), juv. Ringed (6/2765) at Hafurbjarnarstaðir, South West Iceland, the 2nd of July 1939. Killed by flying against a barbedwire fence at the same place four days later.
- 31) *Capella gallinago faeroensis*, C. L. Brehm. Ringed (6/802) at Hof in Vopnafjörður, East Iceland, the 23rd of July 1936. Killed by flying against the telephone lines at the same place a week later.
- 32) *Capella gallinago faeroensis*, C. L. Brehm, juv. Ringed (6/919) at Lón in Kelduhverfi, North Iceland, the 13th of July 1936. Killed by a dog a few days later.

- 33) *Capella gallinago faeroensis*, C. L. Brehm, juv. Ringed (7/749) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, on the 22nd of July 1936. Found dead near Grímsstaðir, the 15th of August 1936.
- 34) *Capella gallinago faeroensis*, C. L. Brehm, juv. Ringed (7/730) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 7th of July 1936. Found dead at the same place the 10th of August 1936.
- 35) *Capella gallinago faeroensis*, C. L. Brehm, juv. Ringed (7/900) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 20th of July 1936. Found dead near the telephone lines at Syðri Neslönd, Lake Mývatn, the 13th of September 1936.
- 36) *Capella gallinago faeroensis*, C. L. Brehm, juv. Ringed (6/1441) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 8th of July 1936. Found dead at the same place on the 7th of August 1936.
- 37) *Capella gallinago faeroensis*, C. L. Brehm, juv. Ringed (7/893) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 5th of July 1936. Found dead by the telephone lines near Grímsstaðir on the 11th of July 1937.
- 38) *Capella gallinago faeroensis*, C. L. Brehm, juv. Ringed (7/766) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 10th of June 1937. Found dead at the same place on the 29th of September 1937.
- 39) *Capella gallinago faeroensis*, C. L. Brehm, juv. Ringed (5/1887) at Ölvversholtshjáleiga, South Iceland, the 24th of July 1938. Found dead at the same place on the 14th of August 1938.
- 40) *Tringa totanus robusta* (Schiöler), juv. Ringed (5/1916) at Hafurbjarnarstaðir, South West Iceland, the 20th of July 1939. Found dead a few days later.
- 41) *Numenius phaeopus islandus*, Brehm, juv. Ringed (5/1207) at Skjalfdfönn in Norður-Ísafjarðarsýsla, West Iceland, the 2nd of August 1936. Killed by a Falcon about two weeks later.
- 42) *Pluvialis apricarius altifrons*, C. L. Brehm, juv. Ringed (5/792) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the

- 16th of August 1936. Found dead at the same place on the 29th of August 1936.
- 43) *Pluvialis apricarius altifrons*, C. L. Brehm, juv. Ringed (5/1724) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 3rd of August 1938. Killed by a Bird of Prey at the same place on the 26th of September 1938.
- 44) *Larus marinus*, L. Ringed (2/163) at Hvammur, Rangárvallasýsla, South Iceland, the 9th af July 1933. Found dead at Sýrlakur, Árnessýsla, South Iceland, only about 20 miles southwest of its birthplace, on the 25th af May 1936.
- 45) *Larus marinus*, L., juv. Ringed (3/1185) at Kálfa-fellsmelar in Fljótshverfi, South East Iceland, the 26th af June 1939. Found dead near Keflavík, South West Iceland, on the 28th of November 1939.
- 46) *Rissa tridactyla*, (L.), a d. Ringed (6/485) at Sauð-árkrókur, North Iceland, the 16th of August 1932. Found dead at Granastaðir in Köldukinn, S.-Pingeyjarsýsla, North Iceland, the 29th of May 1936.
- 47) *Rissa tridactyla*, (L.), a d. Ringed (5/637) at Sauð-árkrókur, North Iceland, the 13th of July 1933. Shot in Faxaflói, South West Iceland, the 11th of April 1939.
- 48) *Rissa tridactyla*, (L.), a d. Ringed (5/1618) at Kolls-vík, Barðastrandarsýsla, West Iceland, the 27th of July 1938. Killed at the same place on the 15th of June 1939.
- 49) *Rissa tridactyla*, (L.), a d. Ringed (5/1909) at Hafurbjarnarstaðir, South West Iceland, the 7th of June 1939. Killed in the same locality on the 20th of June of the same year.
- 50) *Sterna macrura*, Naumann, juv. Ringed (6/1260) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 19th of July 1935. This ring was found in the stomach of a cow slaughtered at Grímsstaðir, on the 23rd af November 1936.
- 51) *Sterna macrura*, Naumann, juv. Ringed (6/2094) at Gröf, Rauðisandur, West Iceland, the 28th of July 1936. Found dead at few days later in the same locality.

- 52) *Sterna macrura*, Naumann, juv. Ringed (6/1400) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 19th of June 1936. Found dead near the telephone lines at Grímsstaðir, on the 22nd of June 1937.
- 53) *Sterna macrura*, Naumann, juv. Ringed (6/41) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 16th of June 1933. Found dead at the same place on the 3rd of July 1937.
- 54-55) Two *Sterna macrura*, juv. Ringed (6/1488 and 6/1489) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 19th of June 1937. Found dead at the same place on the 29th of September 1937.
- 56) *Catharacta skua*, Brünnich, juv. Ringed (3/647) at Skógar in Axarfjörður, North Iceland, the 25th of June 1936. Killed in the neighbourhood on the 2nd of September 1936.
- 57) *Catharacta skua*, Brünnich, juv. Ringed in Suðursveit, South East Iceland, 1936. Flew against the telephone lines at Skógar in Axarfjörður, North Iceland, and was killed, the 25th of September 1936.
- 58) *Catharacta skua*, Brünnich, juv. Ringed (4/742) in Reykjavík the 25th of September 1936. Found dead near the town on the 21st of October 1936.
- 59) *Stercorarius parasiticus*, (L.), juv. Ringed (5/588) at Orrastaðir, A.-Húnavatnssýsla, North Iceland, the 1st of July 1934. Shot at Skagaströnd, North Iceland, the 2nd of July 1938.
- 60) *Uria aalge*, Pontoppidan, a d. Ringed in Vestmannaeyjar, South Iceland, the 5th of April 1937. Found dead at the same place late in the same month.
- 61) *Uria aalge*, Pontoppidan, juv. Ringed (4A/167) in Hellisey, Vestmannaeyjar, South Iceland, the 9th of July 1939. Shot in Reyðarfjörður, East Iceland, the 26th of October 1939.
- 62) *Uria aalge*, Pontoppidan. Ringed (5/612) in Hellisey, Vestmannaeyjar, South Iceland, the 9th of July 1939. Shot in Eyjafjörður, North Iceland, medio Decembris 1939.
- 63) *Oceanodroma leucorrhoea*, Vieillot, juv. Ringed (6/

- 2070) in Vestmannaeyjar the 18th of November 1938. Found dead a few days later.
- 64) *Colymbus stellatus*, Pontoppidan, juv. Ringed (3/701) at Stakkadalur, Rauðisandur, West Iceland, the 12th of July 1936. Shot in Hvalfjörður, South West Iceland, the 1st of June 1937.
- 65) *Colymbus stellatus*, Pontoppidan, juv. Ringed (3/704) at Stakkadalur, Rauðisandur, West Iceland, 27th of June 1935. Killed in a net in Arnarfjörður, West Iceland, the 16th of May 1937.
- 66) *Colymbus stellatus*, Pontoppidan, juv. Ringed (3/705) at Stakkadalur, Rauðisandur, West Iceland, the 16th of August 1936. Shot in Grundarfjörður, West Iceland, the 20th of January 1937.
- 67) *Colymbus stellatus*, Pontoppidan, juv. Ringed (3/707) at Gröf, Rauðisandur, West Iceland, the 16th of August 1936. Killed in a net in Miðfjörður, North Iceland, the 20th of June 1937.
- 68) *Colymbus stellatus*, Pontoppidan, juv. Ringed (3/708) at Stakkadalur, Rauðisandur, West Iceland, the 20th of July 1937. Killed in a net in Lake Bugsvatn, in Snæfellsnessssýsla, West Iceland, the 17th of June 1939.
- 69) *Colymbus stellatus*, Pontoppidan, juv. Ringed (3/710), at Stakkadalur, Rauðisandur, West Iceland, the 20th of June 1937. Caught in a net at Rauðisandur the 20th af June 1938 and was released, but the fishermen took the ring off, as they did not understand its meaning and thought it might harm the bird.
- 70) *Podiceps auritus* (L), a d. Ringed (3/415) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 17th of June 1935. Killed in a trout net in Lake Mývatn, the 23rd of May 1937.
- 71) *Lagopus mutus islandorum*, Faber, juv. Ringed (5/784) the 18th of July 1936 at Reykjahlíð, Lake Mývatn. Shot in Stöðvarfjörður, East Iceland, late in November 1936.
- 72) *Lagopus mutus islandorum*, Faber, juv. Ringed (5/

- 1719) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 10th of July 1938. Killed by a cat at the same place on the 18th of September 1938.
- 73) *Lagopus mutus islandorum*, Faber, juv. Ringed (5/1717) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 10th of July 1938. Shot in the neighbourhood the 12th of December 1938.
- 74-81) Eight *Fratercula arctica* (L.). Ringed in Vestmannaeyjar 1937—39, and caught at the same place and killed during the next years' seasons.

B. Birds recovered abroad during the years 1936—1939.

- 1) *Motacilla alba*, L., juv. Ringed (8/545) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 2nd of July 1938. Killed in Bayonne, Coté Basque, in France, late in November 1938.
- 2) *Falco columbarius subæsalon*, A. E. Brehm, juv. Ringed in nest (5/288) the 27th of June 1933, at Skjaldfönn, N.-Ísafjarðarsýsla, West Iceland. Shot on the 15th of April 1936, on Strathleven Moor, Dumfriesshire, Scotland.
- 3) *Anser anser*, (L.), juv. Ringed (2/53) at Sandur in Aðaldalur, North Iceland, the 8th of July 1936. Shot near River Tay, Scotland, the 26th of October 1936.
- 4) *Anser anser*, (L.), juv. Ringed (2/180) at Hvammur in Rangárvallasýsla, South Iceland, the 12th of July 1936. In November 1936 it attached itself to domesticated geese in Westrey, Orkneys, and stayed there during the winter. The original ring was returned and the bird was re-ringed: Witherby, London, 112700. Since April 8th 1937, I have not had any news of this bird.
- 5) *Anser anser*, (L.), juv. Ringed (2/328) at Hvammur in Rangárvallasýsla, South Iceland, the 8th of July 1937. Shot near Wexford Harbour, Eire, on the 27th of November 1937.

- 6) *Anser anser*, (L.), juv. Ringed (2/330) at Hvammur in Rangárvallasýsla, South Iceland, the 14th of September 1937. Shot early in December 1937, near Invergowrie on River Tay, Scotland.
- 7) *Anser anser*, (L.), juv. Ringed (2/256) at Orrastaðir in Húnavatnssýsla, North Iceland, the 26th of August 1934. Shot near Wexford Harbour, Eire, the 20th of February 1938.
- 8) *Anser anser*, (L.), juv. Ringed (2/106) at Kvísker, South East Iceland, the 9th of July 1937. Shot on the 25th of February, at Cumrue farm, Lockerbie, Dumfrieshire, Scotland.
- 9) *Anser anser*, (L.). Ringed (2/372) at Hvoll in Fljóts-hverfi, South East Iceland, the 10th of July 1938. Shot at Rochestown on River Barrow, Eire, early in January 1939.
- 10) *Anas penelope*, L., juv. Ringed (4/684) at Sandur in Aðaldalur, North Iceland, the 4th of August 1936. Shot on the 26th of September 1936, in Prince Edward Island, Canada.
- 11) *Anas penelope*, L., a d. Ringed (4/102) at Víðiker in Bárðardalur, North Iceland, the 24th of June 1932. Shot near Southport, Lancashire, England, on the 20th of December 1938.
- 12) *Anas penelope*, L., ♂, a d. Ringed (4/680) at Sandur in Aðaldalur, North Iceland, the 8th of July 1936. Shot at the junction of the rivers Sula and Petchora, in the Area of Arkangelsk, U.S.S.R., the 17th of May 1938.
- 13) *Anas penelope*, L., juv. Ringed (4/693) at Sandur in Aðaldalur, North Iceland, the 1st of August 1937. Shot at Tosno, Lake Pendikovski, in the Area of Leningrad, U.S.S.R., the 20th of April 1938.
- 14) *Anas acuta*, L., juv. Ringed (4/133) at Sandur in Aðaldalur, North Iceland, the 15th of July 1934. Shot in Co. Clare, S.W. Eire, early in January 1940.
- 15) *Aythya marila*, (L.), ♀, a d. Ringed (3/395) on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 18th of

- June 1934. Killed in a net near Pampus, on the Zuid-
derzee, Holland, the 13th of October 1936.
- 16) *Aythya marila*, (L.), ♀, a.d. Ringed (3/419) on
nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 18th of June
1935. Shot late in November at Ballylongford, Co.
Kerry, Eire.
- 17) *Aythya marila*, (L.), a.d. Ringed (4/570) at Gríms-
staðir, Lake Mývatn, the 15th of June 1935. Shot near
the Shannon—Deel Junction, Co. Limerick, Eire, the
18th of December 1936.
- 18) *Aythya marila*, (L.), a.d. Ringed (4/663) at Reykja-
hlíð, Lake Mývatn, the 3rd of July 1935. Found dead
at Lough Deragh, River Shannon, Eire, early in May
1937.
- 19) *Aythya marila*, (L.). Ringed (3/686) at Sauðár-
krókur, North Iceland, the 22nd of July 1935. Shot
early in February 1939, at Tuam, Co. Galway, Eire.
- 20) *Aythya marila*, (L.), ♀, a.d. Ringed (3/1256) on
nest, at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 7th of July
1938. Found dead early in April 1939, near Stettin
in Germany.
- 21) *Aythya marila*, (L.), ♀, a.d. Ringed (3/1292) on
nest, at Grímsstaðir, Lake Mývatn, 20th of June 1939.
Shot early in January 1940, at Castleblayney, Co.
Monaghan, Eire.
- 22) *Aythya fuligula*, (L.), ♀, a.d. Ringed (4/581) on
nest, at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 20th of June
1935. Shot at Largo Reservoir, Fyfe, Scotland, the
5th of December 1936.
- 23) *Aythya fuligula*, (L.), ♀, a.d. Ringed (4/649), on
nest, at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 7th of July
1935. Shot near Lisnakea, Co. Fermanagh, North
Ireland, the 25th of January 1937.
- 24) *Aythya fuligula*, (L.), ♀, a.d. Ringed (4/628) on
nest, at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 10th of July
1935. Shot the 16th of October 1937, on Lough
Neagh, North Ireland.
- 25) *Aythya fuligula*, (L.), ♀, a.d. Ringed (4/596) at

- Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 29th of June 1935. Killed by flying against the telephone wires, near Stromness, Orkneys, the 17th of November 1937.
- 26) *Aythya fuligula*, (L.), ♀, a d. Ringed (4/602) on nest, at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 29th of June 1935. Found dead near Stromness, Orkneys, the 12th of February 1940.
- 27) *Mergus serrator*, L., a d. Ringed (3/371) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 10th of September 1933. Shot on River Tay, Scotland, the 20th of January 1936.
- 28) *Mergus serrator*, L., juv. Ringed (3/452) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 4th of July 1935. Shot at Tasiussarssuk, Angmagsalik, East Greenland, the 22nd of July 1939.
- 29) *Capella gallinago faeroensis* (C. L. Brehm), juv. Ringed (6/1224) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 8th of June 1936. Shot on the 8th of November 1936, at Wilton, Murroe, Limerick, Eire.
- 30) *Capella gallinago faeroensis* (C. L. Brehm), juv. Ringed (6/2195) at Hvammur in Rangárvallasýsla, South Iceland, the 16th of July 1938. Shot at Lake Bhasapol, Tiree, Hebrides, Scotland, the 11th of November 1938.
- 31) *Capella gallinago faeroensis* (C. L. Brehm), juv. Ringed (7/875) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 19th of June 1936. Found dead at Ardaver, Killeter, Co. Tyrone, North Ireland, the 22nd of December 1938.
- 32) *Capella gallinago faeroensis* (C. L. Brehm), juv. Ringed (5/1020) at Hvammur in Rangárvallasýsla, South Iceland, the 7th of July 1937. Shot at Cork, Eire, on the 12th or the 19th of February 1939. It was on either of these Sundays wrote this Irishman!
- 33) *Limosa limosa islandica*, Brehm, juv. Ringed (5/1880) at Ölversholtshjáleiga, South Iceland, the 1rst of July 1938. Shot early in September 1938, at Guerche, Bretagne, Dept. Ille et Vilaine, France.
- 34) *Pluvialis apricarius altifrons*, C. L. Brehm, juv. Ring-

- ed (6/1521) at Sandur in Aðaldalur, North Iceland, the 24th of July 1936. Found dead on the shore at Broadford, Skye, Hebrides, Scotland, the 17th of December 1936.
- 35) *Pluvialis apricarius altifrons*, C. L. Brehm, juv. Ringed (6/1525) at Sandur in Aðaldalur, the 5th of August 1937. Found dead at Charleville, Co. Limerich, Eire, just before Christmas 1937.
- 36) *Hæmatopus ostralegus* (L.), juv. Ringed (4/492), the 14th of June 1937, at Hvammur in Rangárvallasýsla, South Iceland. Washed up dead on the shore at Musselburgh, Scotland, medio Septembris 1937.
- 37) *Hæmatopus ostralegus* (L.), juv. Ringed (4/496) at Hvammur in Rangárvallasýsla, South Iceland, the 19th of June 1937. Shot at Heyesham, Morecambe Bay, North Lancaster, England, about the 15th of November 1937.
- 38) *Hæmatopus ostralegus*, (L.), juv. Ringed (4/499) at Hvammur in Rangárvallasýsla, South Iceland, the 26th of June 1937. Shot the 5th of October 1938 at Lancaster, England.
- 39) *Larus ridibundus*, L., juv. Ringed (5/1702) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, the 15th of June 1938. Shot late in February 1939 near the River Tejo in Portugal between Santarem and Alpiarca.
- 40) *Larus ridibundus*, L., juv. Ringed (5/1703) at Grímsstaðir, Lake Mývatn, 15th of June 1938. Found dead near Ballyclare, Co. Antrim, North Ireland, the 1st of February 1939. (5/1702 and 5/1703 were from the same nest).
- 41) *Catharacta skua*, Brünnich, juv. Ringed (3/189) at Kvísker, South East Iceland, the 16th of June 1935. Shot off the coast of S.W. Greenland ($63^{\circ} 35'$ Lat. north and $52^{\circ} 10'$ Long W. Gr.), the 4th of August 1937.

C. Birds ringed abroad.

- i) *Ardea cinerea*, L., juv. Ringed: Oslo Zool. Museum

05664, the 15th of June 1938 at Eigersund in Rogaland, Norway, was found dead at Þinganes in Hornafjörður, South East Iceland on the 13th of January 1939.

- 2) *Anas crecca*, L. Ringed: *Witherby High Holborn, London R. 20. 8707 the 25th of February 1936* at Wigtown, Leswalt, Scotland. Killed by flying against the telephonelines at Garður, Lake Mývatn, on the 27th of May 1939.
- 3) *A. acuta*, L. Ringed: *Orielton Decoy 2846, Pembroke Britain* the 5th of December 1937. Found dead at Vikingavatn, North Iceland the 10th of August 1938.
- 4) *Larus hyperboreus*, Gunnerus. Ringed: *Vogelwarte Helgoland 327347* the 24th of July 1937 at Hornsund, Spitzbergen. Shot at Vogsósar, Selvogur, South Iceland the 5th of April 1938.
- 5) *Larus hyperboreus*, Gunnerus. Ringed: *Moskwa 33087* in July 1936 at Barentsburg, Spitzbergen. Shot at Grindavík, South Iceland the 15th of November 1936.

Note.

As this was going to the printing office I received the information that an *Aythya marila*, ♀ a.d., had been found dead, in February last, at Whitstable, Kent, England. It had been ringed on its nest at Grímsstaðir, Lake Mývatn, on the 26th of June 1939.

M. B.



Tilkynning.

Að gefnu tilefni er hér með vinsamlegast skorað á alla liðsmenn fuglamerkinganna að senda Náttúrugripasafninu í Reykjavík *sem allra fyrst* á hverju hausti fuglamerkjaskrár sínar um framkvæmdar merkingar. Eru það eindregin tilmæli míni til allra samverkamanna við fuglamerkinganar, að þeir sendi árlega fuglamerkjaskrárnar *fyrir októberlok*. Þarf eigi aðra utanáskrift en:

Pósthólf 316, Reykjavík.

Ennfremur mælist ég til þess, að mér sé endursend ónotuð fuglamerki af stærð 2 — *gæsamerki*, ef sá, er hefir þau í höndum, telur sig eigi hafa vissu fyrir því, að hann þurfi þeirra við sumarið 1940. Þessi merki eru nú á þotnum og verður því að kalla eftir þeim þaðan, sem þeirra er minnst þörf.

M. B.

