

Re: Beiðni um umsögn vegna umsóknar um framkvæmdaleyfi í landi Grímsstaða

Búið til	19.7.2023 13:30:19
Höfundur	Snorri Sigurðsson
Sent	19.7.2023 13:30:16
Tilheyrir	202307-0017 - Umsókn um framkvæmdaleyfi í landi Grímsstaða

Efni

Re: Beiðni um umsögn vegna umsóknar um framkvæmdaleyfi í landi Grímsstaða

Upplýsingar

Vinnsla

Sent	19.7.2023 13:30:16	Staða	Innflutt
Eigandi		Tímamörk	
Skjalalykill	42.3 Umsagnir um skipulagstillögur		
Lykilorð			

Þátttakendur

Frá	Snorri Sigurðsson - NI (Snorri.Sigurdsson@ni.is)
Til	sigrunv@umhverfisstofnun.is
Bcc	Anna.Sveinsdottir@ni.is

Innihald

Góðan dag,

Tilvísun í mál nr. 202307-0017.

Vísað er í tölvupóst frá Umhverfisstofnun, dags. 12. júlí 2023, þar sem óskað er eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um umsókn um leyfi til byggingar heilsárshúss innan verndarsvæðisins Mývatns og Laxár. Húsið sem stefnt er að því að byggja er í landi Grímsstaða, 60 metra vestan við húsið Stiklur. Húsið verður staðsett á ræktuðu túni og mun því bygging þess ekki raska gróðurlendi með hátt verndargildi. Húsið verður staðsett fjær bökkum Mývatns en Stiklur sem og fleiri hús á jörðinni. Ef vel er staðið að framkvæmdinni þannig að hugað sé vandlega að mengunarförnum á framkvæmdatíma og að því að trufla ekki fuglalíf á varptíma gerir Náttúrufræðistofnun ekki athugasemd við að leyfið sé veitt.

Með kveðju,

Snorri Sigurðsson
Sviðsstjóri náttúruverndarsviðs / Head of Division, Nature Protection
.....
Náttúrufræðistofnun Íslands / Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8, 220 Garðabær.
Sími/Tel: (354) 5 900 500. www.ni.is (<http://www.ni.is/>)



NÁTTÚRUFRAÐISTOFNUN ÍSLANDS

From: "Sigrún Valgarðsdóttir" <sigrunv@umhverfisstofnun.is>
To: "Móttaka - NI" <Mottaka@ni.is>; "Árni Einarsson - NVM" <arnie@hi.is>
CC:
Subject: Beiðni um umsögn vegna umsóknar um framkvæmdaleyfi í landi Grímsstaða
Date: 12.7.2023 14:42:40

Náttúrufræðistofnun Íslands
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn

Umhverfisstofnun hefur borist umsókn frá Ottó Páli Arnarsyni dags. 21. júní 2023 um leyfi til byggingar heilsárshúss innan verndarsvæðisins Mývatns og Laxár. Í samræmi við 17 gr. reglugerðar nr. 665/2012 um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu óskar Umhverfisstofnun hér með eftir umsögn Náttúrurannsóknarstöðvarinnar við Mývatn og Náttúrufræðistofnunar Íslands um umsókn þessa. Gögn málsins er að finna í viðhengi.

Þess er óskað að umsögnin berist fyrir 2. ágúst eða eins fljótt og unnt er.

Bestu kveðjur, Best regards

Sigrún Valgarðsdóttir
Sérfræðingur, Advisor
Svið náttúruverndar, Department for Nature Conservation



Umhverfisstofnun, Environment Agency of Iceland
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík, Iceland
Sími / Phone: +354 591 2000

Veffang / Webpage: [Http://www.ust.is](http://www.ust.is) (<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ust.is%2F&data=05%7C01%7Cmottaka%40ni.is%7C725c490ba88a49d4390108db82e5cf8c%7C764a306d0a6845ad9f076f1804447cd4%7C0%7C0%7C638247697602993162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MPgtgDUAk9%2BV50DSBPSDHPzSNb5pdfAnq7Y7TKqyC6l%3D&reserved=0>)

DISCLAIMER / UM TÖLVUPÓSTINN: [Http://www.ust.is/disclaimer](http://www.ust.is/disclaimer)
(<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ust.is%2Fdisclaimer&data=05%7C01%7Cmottaka%40ni.is%7C725c490ba88a49d4390108db82e5cf8c%7C764a306d0a6845ad9f076f1804447cd4%7C0%7C0%7C638247697602993162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BgU227TahSEq%2FmiYhxe%2F61Toe8tEKTU5buiBgBLMn88%3D&reserved=0>)